

部 長	課 長	課長補佐									
						設 計		検 算		校 合	
令和 7 年度								南河内郡太子町			
設 計 書											
工 事 業 務		簡 所 南河内郡太子町山田地内									
路 線 河 川		名									
工 事 業 務		名 令和7年度防災公園整備工事									
竣 工 履 行		期 限 令和8年3月27日									

設 計 大 要	園路広場整備工 一式 管理施設整備工 一式 建築施設組立設置工 一式 サービス施設整備工 一式 汚水排水設備工 一式 雨水排水設備工 一式 電気設備工 一式 擁壁工 一式 植栽工 一式 施設整備撤去工 一式 バス停留所工 一式 造成土工 一式 施設土工 一式		
設 計 金 額	一 金 也	内 訳	対 象 額 消 費 税

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
園路広場整備工	式	1			1号内訳書	
管理施設整備工	式	1			2号内訳書	
建築施設組立設置工	式	1			3号内訳書	
サービス施設整備工	式	1			4号内訳書	
汚水排水設備工	式	1			5号内訳書	
雨水排水設備工	式	1			6号内訳書	
電気設備工	式	1			7号内訳書	
擁壁工	式	1			8号内訳書	
植栽工	式	1			9号内訳書	
施設整備撤去工	式	1			10号内訳書	
バス停留所工事	式	1			11号内訳書	
造成土工	式	1			12号内訳書	
施設土工	式	1			13号内訳書	
直接工事費	式	1				

本工事費内訳書

令和7年度防災公園整備工事

[illegible]

内訳書

(第 1 号)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
インターロッキング舗装	m2	202.4			1号代価表	
土間コンクリート舗装（便槽周辺土間）	m2	20.9			5号代価表	
土間コンクリート舗装（便槽上部土間）	m2	10.4			9号代価表	
アスファルト舗装	m2	26.8			12号代価表	
真砂土舗装	m2	250.8			20号代価表	
コンクリート縁石（歩車道縁石）	m	3.1			23号代価表	
コンクリート縁石（乗り入れ）	m	60.9			29号代価表	
地先境界縁石（地先+50）	m	80.4			31号代価表	
地先境界縁石（地先±0）	m	2.0			33号代価表	
計						

(第 2 号)

名 称 · 規 格

数量

金額

摘 要

備 考

m

18:5

38号代価表

箇所

4

車止め 固定式

箇所

2:

十

建築施設組立設置工

内訳書

(第 3 号)

[illegible]

サービス施設整備工

内訳書

(第 4 号)

[illegible]

内訳書

(第 5 号)

[illegible]

雨水排水設備工

内訳書

(第 6 号)

[illegible]

電気設備工

内訳書

(第 7 号)

[illegible]

擁壁工

内訳書

(第 8 号)

[illegible]

植栽工

内訳書

(第 9 号)

[illegible]

(第 10 号)

フェンス撤去

[illegible]

バス停留所工事

内訳書

(第 11 号)

[illegible]

造成土工

造成土工

[illegible]

施設土工

内訳書

(第 13 号)

[illegible]

(第 1 号)

100 m²当り

[illegible]

不陸整正
補足材料無

代価表

(第 2 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		23.12					
K1	モータレーダ〔排出ガス対策型(第2次基準値)〕 土工用・プレート幅3.1m	11.29		モータレーダ〔土工用・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 プレート幅3.1m			
K2	ロードロー〔排出ガス対策型(第2次基準値)〕 マダム・質量10t・締固め幅2.1m	8.94		ロードロー〔マダム・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 運転質量10t 締固め幅2.1m			
K3	タイヤロー(賃貸)(長期割引なし) 質量8~20t	2.89		〔賃料〕タイヤロー 質量8~20t			
R		68.86					
R1	運転手(特殊)	44.09		運転手(特殊)			
R2	特殊作業員	12.86		特殊作業員			
R3	普通作業員	9.59		普通作業員			
R4	土木一般世話役	2.32		土木一般世話役			
Z		8.02					
Z1	軽油 スタンプ	8.02		軽油 パトロール給油			

代価表

(第 3 号)

上層路盤(車道・路肩部)
砕石(各種) 150mm 1層施工

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		9.88					
K1	モータレーダ〔排出ガス対策型(第2次基準値)〕 土工用・プレート幅3.1m	3.96		モータレーダ〔土工用・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 プレート幅3.1m			
K2	ロードロー〔排出ガス対策型(第2次基準値)〕 マダム・質量10t・締固め幅2.1m	3.13		ロードロー〔マダム・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 運転質量10t 締固め幅2.1m			
K3	タイヤロー(賃貸)(長期割引なし) 質量8~20t	1.01		[賃料]タイヤロー 質量8~20t			
R		33.13					
R1	運転手(特殊)	15.46		運転手(特殊)			
R2	特殊作業員	5.15		特殊作業員			
R3	普通作業員	5.03		普通作業員			
R4	土木一般世話役	1.52		土木一般世話役			
Z		56.99					
Z1	再生クラッシュラン 40~0mm	53.57		再生粒度調整砕石 RM-40			
Z2	軽油 スタント	2.81		軽油 バトロル給油			

(第 4 号)

直線配置・ブロック厚8cm 標準品 砂(クッション用) 20mm 100m2以上 制約無 夜間無

1 m²当り

[illegible]

(第 5 号)

100 m²当り

[illegible]

上層路盤(車道・路肩部)
 碎石(各種) 150mm 1層施工

代価表

(第 6 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		9.88					
K1	モータレーダ[排出ガス対策型(第2次基準値)] 土工用・プレート幅3.1m	3.96		モータレーダ[土工用・排出ガス対策型(第2次基準値)] プレート幅3.1m			
K2	ロードロー[排出ガス対策型(第2次基準値)] マダム・質量10t・締固め幅2.1m	3.13		ロードロー[マダム・排出ガス対策型(第2次基準値)] 運転質量10t 締固め幅2.1m			
K3	タイヤロー(貸) (長期割引なし) 質量8~20t	1.01		[賃料]タイヤロー 質量8~20t			
R		33.13					
R1	運転手(特殊)	15.46		運転手(特殊)			
R2	特殊作業員	5.15		特殊作業員			
R3	普通作業員	5.03		普通作業員			
R4	土木一般世話役	1.52		土木一般世話役			
Z		56.99					
Z1	再生クワッシュ 40~0mm	53.57		再生粒度調整碎石 RM-40			
Z2	軽油 スタント	2.81		軽油 パトロール給油			

(第 7 号)

小型構造物 人力打設 各種18-8-25(20)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無

備 考

[illegible]

(第 8 号)

各種 18-8-25(20) 生コンクリート小型車割増無

1 m³当り

[illegible]

(第 9 号)

100 m²当り

[illegible]

(第 10 号)

小型構造物 人力打設 各種18-8-25(20)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無

1 m³当り[illegible]

(第 11 号)

小型構造物 人力打設 各種18-8-25(20)生コンクリート 小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無

1 m³当り

[illegible]

代価表

(第 12 号)

100 m²当り

[illegible]

不陸整正
補足材料無

代価表

(第 13 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		23.12					
K1	モータレーダ[排出ガス対策型(第2次基準値)] 土工用・プレート幅3.1m	11.29		モータレーダ[土工用・排出ガス対策型(第2次基準値)] プレート幅3.1m			
K2	ロードロー[排出ガス対策型(第2次基準値)] マダム・質量10t・締固め幅2.1m	8.94		ロードロー[マダム・排出ガス対策型(第2次基準値)] 運転質量10t 締固め幅2.1m			
K3	タイヤロー(貸貸)(長期割引なし) 質量8~20t	2.89		[賃料]タイヤロー 質量8~20t			
R		68.86					
R1	運転手(特殊)	44.09		運転手(特殊)			
R2	特殊作業員	12.86		特殊作業員			
R3	普通作業員	9.59		普通作業員			
R4	土木一般世話役	2.32		土木一般世話役			
Z		8.02					
Z1	軽油 スタンプ	8.02		軽油 バトロール給油			

下層路盤(車道・路肩部)

150mm 1層施工 再生クラッシュランRC-40

代価表

(第 14 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		4.67					
K1	モータレーダ[排出ガス対策型(第2次基準値)] 土工用・プレート幅3.1m	1.87		モータレーダ[土工用・排出ガス対策型(第2次基準値)] プレート幅3.1m			
K2	ロードロー[排出ガス対策型(第2次基準値)] マダム・質量10t・締固め幅2.1m	1.48		ロードロー[マダム・排出ガス対策型(第2次基準値)] 運転質量10t 締固め幅2.1m			
K3	タイヤロー(賃貸)(長期割引なし) 質量8~20t	0.48		[賃料]タイヤロー 質量8~20t			
R		15.69					
R1	運転手(特殊)	7.32		運転手(特殊)			
R2	特殊作業員	2.44		特殊作業員			
R3	普通作業員	2.38		普通作業員			
R4	土木一般世話役	0.72		土木一般世話役			
Z		79.64					
Z1	再生クラッシュラン 40~0mm	78.02		クラッシュラン C-40			
Z2	軽油 スタント	1.33		軽油 パトロール給油			

上層路盤(車道・路肩部)
砕石(各種) 100mm 1層施工

代価表

(第 15 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		9.88					
K1	モータレーダ[排出ガス対策型(第2次基準値)] 土工用・プレート幅3.1m	3.96		モータレーダ[土工用・排出ガス対策型(第2次基準値)] プレート幅3.1m			
K2	ロードロー[排出ガス対策型(第2次基準値)] マダム・質量10t・締固め幅2.1m	3.13		ロードロー[マダム・排出ガス対策型(第2次基準値)] 運転質量10t 締固め幅2.1m			
K3	タイヤロー(賃貸)(長期割引なし) 質量8~20t	1.01		[賃料]タイヤロー 質量8~20t			
R		33.13					
R1	運転手(特殊)	15.46		運転手(特殊)			
R2	特殊作業員	5.15		特殊作業員			
R3	普通作業員	5.03		普通作業員			
R4	土木一般世話役	1.52		土木一般世話役			
Z		56.99					
Z1	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ HMS-25	53.57		再生粒度調整砕石 RM-40			
Z2	軽油 スタント	2.81		軽油 バトール給油			

基層(車道・路肩部)

1. 4mm未満(平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 無し

代価表

(第 16 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		0.43					
K1	振動ロー(舗装用) ハットガイト式・質量0.5~0.6t	0.26		振動ロー(舗装用)[ハットガイト式] 運転質量0.5~0.6t			
K2	振動コンパクタ 前進型・質量40~60kg	0.15		振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg			
R		47.07					
R1	特殊作業員	24.99		特殊作業員			
R2	普通作業員	14.91		普通作業員			
R3	土木一般世話役	4.51		土木一般世話役			
Z		52.50					
Z1	アスファルト混合物 粗粒度アスコン(20) 小型車割増無	52.27		再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20)		17号代価表	
Z2	レギュラーガソリン スタンド	0.18		ガソリン レギュラー スタンド			
Z3	軽油 スタンド	0.04		軽油 パトロール給油			

(第 17 号)

1 t 当り

[illegible]

表層(車道・路肩部)

1. 4m未満(平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) 無し

代価表

(第 18 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		0.36					
K1	振動ロー(舗装用) ハット・ガイト式・質量0.5~0.6t	0.22		振動ロー(舗装用)[ハット・ガイト式] 運転質量0.5~0.6t			
K2	振動コンパクタ 前進型・質量40~60kg	0.12		振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg			
R		39.14					
R1	特殊作業員	20.78		特殊作業員			
R2	普通作業員	12.40		普通作業員			
R3	土木一般世話役	3.75		土木一般世話役			
Z		60.50					
Z1	アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13) 小型車割増無	60.31		アスファルト混合物 密粒度アスコン(20)		19号代価表	
Z2	レギュラーガソリン スタンド	0.15		ガソリン レギュラー スタンド			
Z3	軽油 スタンド	0.03		軽油 パトロール給油			

代価表

(第 20 号)

100 m²当り

[illegible]

不陸整正
補足材料無

代価表

(第 21 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		23.12					
K1	モータレーダ [排出ガス対策型 (第2次基準値)] 土工用・プレート幅3.1m	11.29		モータレーダ [土工用・排出ガス対策型 (第2次基準値)] プレート幅3.1m			
K2	ロードロー [排出ガス対策型 (第2次基準値)] マダム・質量10t・締固め幅2.1m	8.94		ロードロー [マダム・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 運転質量10t 締固め幅2.1m			
K3	タイヤロー (貸貸) (長期割引なし) 質量8~20t	2.89		[賃料] タイヤロー 質量8~20t			
R		68.86					
R1	運転手 (特殊)	44.09		運転手 (特殊)			
R2	特殊作業員	12.86		特殊作業員			
R3	普通作業員	9.59		普通作業員			
R4	土木一般世話役	2.32		土木一般世話役			
Z		8.02					
Z1	軽油 スタンド	8.02		軽油 パトロール給油			

上層路盤(車道・路肩部)
 碎石(各種) 100mm 1層施工

代価表

(第 22 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		9.88					
K1	モータレーダ〔排出ガス対策型(第2次基準値)〕 土工用・プレート幅3.1m	3.96		モータレーダ〔土工用・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 プレート幅3.1m			
K2	ロートル〔排出ガス対策型(第2次基準値)〕 マダム・質量10t・締固め幅2.1m	3.13		ロートル〔マダム・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 運転質量10t 締固め幅2.1m			
K3	タイヤラ(賃貸)(長期割引なし) 質量8~20t	1.01		[賃料]タイヤラ 質量8~20t			
R		33.13					
R1	運転手(特殊)	15.46		運転手(特殊)			
R2	特殊作業員	5.15		特殊作業員			
R3	普通作業員	5.03		普通作業員			
R4	土木一般世話役	1.52		土木一般世話役			
Z		56.99					
Z1	真砂土	53.57		再生粒度調整碎石 RM-40			
Z2	軽油 スタント	2.81		軽油 パトロール給油			

代価表

(第 23 号)

10 m 当り

コンクリート縁石 (歩車道縁石)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砕石基礎設置(機械施工) 10m3未満 40~0mm 制約無 夜間無	m3	0 25			24号代価表	[[機○ 労○ 材×]]
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	2			25号代価表	
コンクリート 小型構造物 人力打設 各種18-8-25(20)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し	m3	0 2			7号代価表	
敷モルタル	m3	0 03			26号代価表	
歩車道境界ブロック 設置 A種(150/170*200*600) 基礎砕石無し 均し基礎コンクリート無し	m	10			27号代価表	
目地モルタル	m3	0 004			28号代価表	
諸 雑 費	式	1				
計						
1 m 当り						

(第 24 号)

1 m³当り

[illegible]

(第 25 号)

一般型桩 小型構造物

1 m²当り

[illegible]

敷モルタル

代価表

(第 26 号)

1 m³当り

[illegible]

(第 27 号)

設置 A種(150/170*200*600) 基礎碎石無し 均し基礎コンクリート無し

1 m 当り

[illegible]

目地モルタル

代価表

(第 28 号)

1 m³当り

[illegible]

代価表

コンクリート縁石（乗り入れ）

（第 29 号）

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砕石基礎設置(機械施工) 10m3未満 400mm 制約無 夜間無	m3	0.28			24号代価表	[[機○ 労○ 材×]]
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	2			25号代価表	
コンクリート 小型構造物 人力打設 各種18-8-25(20)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し	m3	0.23			7号代価表	
敷モルタル	m3	0.03			26号代価表	
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 基礎砕石無し 均し基礎コンクリート無し	m	10			30号代価表	
目地モルタル	m3	0.002			28号代価表	
諸 雑 費	式	1				
計						
1 m 当り						

歩車道境界ブロック

(第 30 号)

1 m 当り

[illegible]

代価表

(第 31 号)

10 m 当り

地先境界縁石 (地先+50)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砕石基礎設置(機械施工) 10m3未満 40~0mm 制約無 夜間無	m3	0 2			24号代価表	[[機○ 労○ 材×]]
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	2			25号代価表	
コンクリート 小型構造物 人力打設 各種18-8-25(20)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し	m3	0 15			7号代価表	
敷モルタル	m3	0 02			26号代価表	
地先境界ブロック 設置 A種(120*120*600) 基礎砕石無し 均し基礎コンクリート無し	m	10			32号代価表	
目地モルタル	m3	0 002			28号代価表	
諸 雑 費	式	1				
計						
1 m 当り						

地先境界ブロック

設置 A種(120*120*600) 基礎碎石無し 均し基礎コンクリート無し

1 m 当り

[illegible]

代価表

地先境界縁石（地先±0）

（第 33 号）

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
碎石基礎設置(機械施工) 10m3未満 40~0mm 制約無 夜間無	m3	0.2			24号代価表	[[機○ 労○ 材×]]
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	2			25号代価表	
コンクリート 小型構造物 人力打設 各種18-8-25(20)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し	m3	0.15			7号代価表	
敷モルタル	m3	0.02			26号代価表	
地先境界ブロック 設置 A種(120*120*600) 基礎碎石無し 均し基礎コンクリート無し	m	10			32号代価表	
目地モルタル	m3	0.002			28号代価表	
諸 雑 費	式	1				
計						
1 m 当り						

ネットフェンス (H=1.5m)

代価表

(第 34 号)

10 m 当り

[illegible]

(第 35 号)

10 箇所当り

[illegible]

充填モルタル

代価表

(第 36 号)

1 m³当り

[illegible]

(第 37 号)

10 m 当り

[illegible]

(第 38 号)

1 箇所当り

[illegible]

(第 39 号)

コンクリート

小型構造物 人力打設 各種18-8-25(20)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無

1 m³当り

[illegible]

代価表

1 本 当 り

[illegible]

(第 41 号)

1 箇所当り

[illegible]

車止めボルト設置

代価表

(第 42 号)

1 本 当 り

[illegible]

代価表

(第 43 号)

1箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砕石基礎設置(機械施工) 10m3未満 400mm 制約無 夜間無	m3	0.2			24号代価表	[[機○ 労○ 材×]]
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	0.5			25号代価表	
コンクリート 小型構造物 人力打設 各種18-8-25(20)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し	m3	0.1			39号代価表	
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	5.76			25号代価表	
コンクリート 小型構造物 人力打設 各種18-8-25(20)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し	m3	0.86			39号代価表	
防災シェルター	式	1			44号代価表	
諸 雑 費	式	1				
計						
1 箇所 当り						

防災シェルター

代価表

(第 44 号)

1 式当り

[illegible]

代価表

(第 45 号)

1 箇所当り

サイン

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砕石基礎設置(機械施工) 10m3未満 400mm 制約無 夜間無	m3	0.05			24号代価表	[[機○ 労○ 材×]]
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	1.92			25号代価表	
円形型枠 ｼﾞｬｯﾄﾞ 内径200×厚4.0×長4000mm	m	1.2				
ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物 人力打設 各種18-8-25(20)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し	m3	0.43			39号代価表	
サイン	式	1				
組立・据付費	式	1				
諸 雑 費	式	1				
計						
1 箇所 当り						

かまどベンチ

代価表

(第 46 号)

1 箇所当り

[illegible]

縁台

代価表

(第 47 号)

1箇所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砕石基礎設置(機械施工) 10m3未満 40~0mm 制約無 夜間無	m3	0 06			24号代価表	[[機○ 労○ 材×]]
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	0 32			25号代価表	
コンクリート 小型構造物 人力打設 各種18-8-25(20)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し	m3	0 03			39号代価表	
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	1 44			25号代価表	
コンクリート 小型構造物 人力打設 各種18-8-25(20)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し	m3	0 11			39号代価表	
収納縁台	式	1				
組立・据付費	式	1				
諸 雑 費	式	1				
計						
1 箇所 当り						

手洗い場

代価表

(第 48 号)

1箇所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砕石基礎設置(機械施工) 10m3未満 40 ⁰ mm 制約無 夜間無	m3	0.05			24号代価表	[[機○ 労○ 材×]]
据付モルタル	m3	0.02			49号代価表	
手洗い場 水飲み EX-84090A	基	1				
組立・据付費	式	1				
手洗い場 集水樹 EX84175	式	1				
据付費	式	1				
諸 雑 費	式	1				
計						
1 箇所 当り						

据付モルタル

代価表

(第 49 号)

1 m³当り

[illegible]

給水管

10 m 当り

[illegible]

ゲートバルブ

1 箇所当り

[illegible]

便槽

代価表

(第 52 号)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
碎石基礎設置(機械施工) 10m3未満 40 ⁰ mm 制約無 夜間無	m3	2.82			24号代価表	[[機○ 労○ 材×]]
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	8.99			25号代価表	
コンクリート 小型構造物 人力打設 各種18-8-25(20)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し	m3	2.56			39号代価表	
据付モルタル	m3	0.37			49号代価表	
コンクリート 小型構造物 人力打設 各種18-8-25(20)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し	m3	2.56			39号代価表	
便槽	式	1				
鉄蓋、開閉工具、排水用削孔含む、据付費	式	1				
マンホール蓋設置調整モルタル	m3	0.03			53号代価表	
組立式マンホール 調整リング 600×50mm JSWAS A-11	個	1				
諸 雑 費	式	1				
計						
1 箇所 当り						

マンホール蓋設置調整モルタル

1 m³当り

[illegible]

代価表

(第 54 号)

10 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砕石基礎設置(機械施工) 10m3未満 40〇mm 制約無 夜間無	m3	0.26			24号代価表	[[機〇 労〇 材×]]
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	2			25号代価表	
コンクリート 小型構造物 人力打設 各種18-8-25(20)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し	m3	0.21			39号代価表	
敷モルタル	m3	0.03			55号代価表	
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 基礎砕石無し 均し基礎コンクリート無し	m	10			56号代価表	
目地モルタル	m3	0.01			57号代価表	
諸 雑 費	式	1				
計						
1 箇所 当り						

敷モルタル

代価表

(第 55 号)

1 m³当り

[illegible]

(第 56 号)

設置 各種(600mm以下、50kg未満) 基礎碎石無し 均し基礎コンクリート無し

備考

[illegible]

目地モルタル

代価表

(第 57 号)

1 m³当り

[illegible]

代価表

(第 58 号)

10 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
碎石基礎設置(機械施工) 10m3未満 400mm 制約無 夜間無	m3	0.26			24号代価表	[[機○ 労○ 材×]]
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	2			25号代価表	
コンクリート 小型構造物 人力打設 各種18-8-25(20)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し	m3	0.21			39号代価表	
敷モルタル	m3	0.03			55号代価表	
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 基礎碎石無し 均し基礎コンクリート無し	m	10			56号代価表	
目地モルタル	m3	0.01			57号代価表	
諸 雑 費	式	1				
計						
1 箇所 当り						

代価表

(第 59 号)

1箇所当り

止水バルブ

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砕石基礎設置(機械施工) 10m3未満 400mm 制約無 夜間無	m3	0.04			24号代価表	[[機○ 労○ 材×]]
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	1.81			25号代価表	
コンクリート 小型構造物 人力打設 各種18-8-25(20)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し	m3	0.11			39号代価表	
敷モルタル	m3	0.002			55号代価表	
ステンレス製ゲートバルブ フランジ 10K 一般100A	個	1				
鋳鉄製マホールふた 水封形 重荷重 MHD 有効径350 受枠角 ふたFCD 枠FC 鎖あり	組	1				
硬質ポリ塩化ビニル管(HIVP・VP・VU) 【手間のみ】 地中配管 接着接合 呼び径100A	m	0.3				
硬質ポリ塩化ビニル管 水道管(VP) 呼び径100 114×7.1mm×5m	m	0.3				
諸 雑 費	式	1				
計						
1 箇所 当り						

(第 60 号)

10 m 当り

[illegible]

(第 61 号)

汚水排水管（手洗いから）

10 m 当り

[illegible]

代価表

1 箇所当り

[illegible]

(第 63 号)

10 m 当り

[illegible]

代価表

10 m 当り

[illegible]

(第 65 号)

据付け L補正無 夜間無 鉄筋コンクリート型 JISA5372・240・240*240*600 制約無 場所補正無 砕石

10 m 当り

[illegible]

横断側溝

代価表

(第 66 号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
側溝蓋撤去 40kg以上80kg以下	枚	10			67号代価表	
スラップ ベ- H1	t	-1 54			68号代価表	
コンクリートはつり 3cm以下	m2	3			69号代価表	
人力積込 コンクリート塊	m3	0 16			70号代価表	
般運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし 機械積込 DID有り 5.5km以下 良好	m3	0 16			71号代価表	
残土等処分 コンクリート塊(無筋) {(協)大阪南部リサイクルセンター富田林市喜志}	m3	0 16			72号代価表	
鉄筋工[市場単価] SD295・D13 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 トリ無 法面無 太径10%未満(補正無) 補正無(一般構造物)	k g	1 99			73号代価表	[[機○ 労○ 材×]]
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	4			25号代価表	
コンクリート 小型構造物 人力打設 各種18-8-25(20)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し	m3	0 23			39号代価表	
側溝蓋設置 40kg以上80kg以下	枚	10			74号代価表	
鋼製グレーチング(溝蓋・滑り止め型) 横断溝・側溝用(細目) 400用 横断溝・側溝 T-20	組	10				
諸 雑 費	式	1				
計						
1 m 当り						

(第 67 号)

100 枚当り

[illegible]

スクラップ
へビー-H1

代価表

(第 68 号)

1 t 当り

[illegible]

(第 69 号)

3cm以下

1 m²当り[illegible]

コンクリート塊

代価表

(第 70 号)

1 m³当り

[illegible]

(第 71 号)

コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID有り 5.5km以下 良好

1 m³当り

[illegible]

側溝蓋設置
40kg以上80kg以下

代価表

(第 74 号)

100 枚当り

[illegible]

代価表

(第 75 号)

1箇所当り

ソーラー照明

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砕石基礎設置(機械施工) 10m3未満 400mm 制約無 夜間無	m3	0 1			24号代価表	[[機○ 労○ 材×]]
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	3 52			25号代価表	
コンクリート 小型構造物 人力打設 各種18-8-25(20)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し	m3	0 70			39号代価表	
ソーラー照明 LED太陽灯外部コンセント付TLE2045LAD/AC18	基	1				
エキスパンドアンカーボルト ANC243050	組	1				
ソーラー照明設置費	基	1			76号代価表	
諸 雑 費	式	1				
計						
1 箇所 当り						

代価表

10. 基当り

[illegible]

代価表

(第 77 号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砕石基礎設置(機械施工) 10m3未満 40°0mm 制約無 夜間無	m3	0 65			24号代価表	[[機○ 労○ 材×]]
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	1			25号代価表	
コンクリート 小型構造物 人力打設 各種18-8-25(20)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し	m3	0 33			39号代価表	
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	4			25号代価表	
コンクリート 小型構造物 人力打設 各種18-8-25(20)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し	m3	0 89			39号代価表	
暗渠排水材 透水マット 30-300F 厚30×幅300mm	m	1 5				
鉄筋工[市場単価] SD295・D13 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 トン材無 法面無 太径10%未満(補正無) 補正無(一般構造物)	k g	37 81			78号代価表	[[機○ 労○ 材×]]
鉄筋工[市場単価] SD295・D10 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 トン材無 法面無 太径10%未満(補正無) 補正無(一般構造物)	k g	22 40			79号代価表	[[機○ 労○ 材×]]
コンクリートブロック積工	m2	5 85			80号代価表	
充填モルタル	m3	0 11			81号代価表	
諸 雑 費	式	1				
計						
1 m 当り						

(第 78 号)

SD295・D13 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 トンネル無 法面無 太径10%未満(補正無) 補正

1,000 kg 当り

[illegible]

(第 79 号)

SD295・D10 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 トリ無 法面無 太径10%未満(補正無) 補正

(第 79 号)

[illegible]

コンクリートブロック積工

代価表

(第 80 号)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
建築用コンクリートブロック種 12*19*39cm	個	13				
ポルチメントセメント 普通 25kg入袋物	k g	16 6				
洗い砂 粒径5~0mm 細目	m3	0 03				
異形棒鋼 SD295 D13mm 0.995kg/m	k g	3 7				
建築ブロック工	人					
普通作業員	人					
水抜きパイプ材工共 φ 50	式	1				
諸 雑 費	式	1				
計						
1 m2 当り						

代価表

1 m³当り

[illegible]

ヒラドツツジ

10 本 当 り

[illegible]

(第 83 号)

10 m 当り

[illegible]

3cmを超え6cm以下

(第 84 号)

1 m²当り

[illegible]

(第 85 号)

1 箇所当り

[illegible]

ベンチ

1 箇所当り

[illegible]

(第 87 号)

1 箇所当り

[illegible]

(第 88 号)

1 径間当り

[illegible]

(第 89 号)

土砂 小規模 小規模(標準)

1 m³当り

[illegible]

埋戻し
小規模 土砂

代価表

(第 90 号)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		9.48					
K1	バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	8.90		バックホ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次 山積0.28m3(平積0.2m3)			
K2	ランマ 質量60~80kg	0.58		ランマ 質量60~80kg			
R		86.47					
R1	普通作業員	49.42		普通作業員			
R2	特殊作業員	19.17		特殊作業員			
R3	運転手(特殊)	17.88		運転手(特殊)			
Z		4.05					
Z1	軽油 スタンド	3.20		軽油 パトロール給油			
Z2	レギュラーガソリン スタンド	0.85		ガソリン レギュラー スタンド			

(第 91 号)

投棄料は質土{(協)大阪南部リサイクルセンター富田林市大字喜志}

1 m³当り

[illegible]

(第 92 号)

小規模 バックホウ山積0.28m³(平積0.2m³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 5.5km以下 自

1 m³当り

[illegible]

埋戻し
小規模 土砂

代価表

(第 93 号)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		9.48					
K1	バックホ[排出ガ対策型(第2次基準値)] クロー型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	8.90		バックホ(クロー型)[後方超小旋回型・排出ガ対策型(第2次 山積0.28m3(平積0.2m3)			
K2	ランマ 質量60~80kg	0.58		ランマ 質量60~80kg			
R		86.47					
R1	普通作業員	49.42		普通作業員			
R2	特殊作業員	19.17		特殊作業員			
R3	運転手(特殊)	17.88		運転手(特殊)			
Z		4.05					
Z1	軽油 スタント	3.20		軽油 バトロール給油			
Z2	レギュラーガソリン スタント	0.85		ガソリン レギュラー スタント			

基面整正

代価表

(第 94 号)

1 m²当り

[illegible]

