

[illegible]

土工 護岸工 仮設工 一式 一式 一式	設計大要
一金	設計金額
也	内訳
対象額 消費税	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土工	式	1			1号内訳書	
護岸工	式	1			2号内訳書	
仮設工	式	1			3号内訳書	
直接工事費	式	1				
共通仮設費	式	1				
共通仮設費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
工事費計	式	1				

[illegible]

護岸工

[illegible]

仮設工

(第 3 号)

[illegible]

掘削 土砂 小規模

土砂 小規模

(第 1 号)

1 m³当 5

[illegible]

1 m3당 60

(第 2 号)

埋戻し 小規模 土砂

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
小型バッチ材[排出ガス対策型(第2次基準値)] クマ型・山積0.13 m3(平積0.10m3)	供用日					
シマ 質量60~80kg	供用日					
普通作業員	人					
特殊作業員	人					
運転手(特殊)	人					
軽油 スカト	L	0.924				
レギュラーガソリン スカト	L	0.221				
諸 雑 費	式	1				
- 計						
1 m3 当り						

残土等処分
投棄料や質土{(協)大阪南部リサイクルター富田林市大字喜志}

3 (第号)

1 m3当り

[illegible]

土砂等運搬

小規模 バック材山積0.13m³ (平積0.1m³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 6.5km以下

(第 4 号)

1 m³当 9

[illegible]

かごマット工(多段積型)

B型 亜鉛7mm×鉄線 1:0.5以下 積段数2段 根固段数1段

100 m²당 9

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
かごヤット(多段積型)長期性能型 架込式 B型 も めつき鉄線 高50cm 奥行100cm 勾配1:0.5 蓋・前平・直前鋼(長期性能型)	m	200				1セットで計上(最上部+一般部+根固部)
小型バツカシ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クレーン型・山積0.13 m3(平積0.10m3)	日					
諸雑費	%				諸雑費	補強材料(單管パイプ、合板等)の損料、工 具類等の費用
計						
1 m2 当り						

トリークリート

無筋・鉄筋構造物 人力打設 21-8-25(20) (普通) 生コンクリート小型車割増無養生無し 現場内小

1 m³当り

[illegible]

生コンクリート
21-8-25(20) (普通) 生コンクリート小型車割増無

(第 8 号)

 $1\text{ m}^3 \approx 1.35$ [illegible]

代価表

(第 9 号)

1枚当り

[illegible]

放熱収容区
1219mm*2438mm 設置

100枚当り

[illegible]

1219mm*2438mm 撤去

1219mm*2438mm 撤去

代価表

(第 11 号)

100枚当り

[illegible]

代價表

(第 13 号)

交通誘導警備員B
昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)

1 人日当

[illegible]

(第 1 号)

6 春日

[illegible]