

|            |   |                                 |   |      |  |  |  |     |  |         |  |     |  |
|------------|---|---------------------------------|---|------|--|--|--|-----|--|---------|--|-----|--|
| 部          | 長 | 課                               | 長 | 課長補佐 |  |  |  | 設 計 |  | 検 算     |  | 校 合 |  |
|            |   |                                 |   |      |  |  |  |     |  |         |  |     |  |
| 令和 8 年度    |   |                                 |   |      |  |  |  |     |  | 南河内郡太子町 |  |     |  |
| 設 計 書      |   |                                 |   |      |  |  |  |     |  |         |  |     |  |
| 工 事<br>業 務 |   | 箇 所<br>南河内郡太子町聖和台地内             |   |      |  |  |  |     |  |         |  |     |  |
| 路 線<br>河 川 |   | 名<br>聖和台第 1 公園                  |   |      |  |  |  |     |  |         |  |     |  |
| 工 事<br>業 務 |   | 名<br>令和 8 年度聖和台第 1 公園污水貯留施設整備工事 |   |      |  |  |  |     |  |         |  |     |  |
| 竣 工<br>履 行 |   | 期 限<br>令和 9 年 3 月 2 6 日         |   |      |  |  |  |     |  |         |  |     |  |

|         |                                                            |     |                                   |
|---------|------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|
| 設 計 大 要 | 土工 一式<br>取壊工 一式<br>処分工 一式<br>汚水貯留施設 一式<br>舗装工 一式<br>仮設工 一式 |     |                                   |
| 設 計 金 額 | 一 金 也                                                      | 内 訳 | <div>対 象 額</div> <div>消 費 税</div> |

## 本工事費内訳書

令和8年度聖和台第1公園汚水貯留施設整備工事

| 費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数 量 |  | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要   | 備 考 |
|----------------|----|-----|--|-----|--|-----|-------|-----|
| 土工             | 式  | 1   |  |     |  |     | 1号内訳書 |     |
| 取壊し工           | 式  | 1   |  |     |  |     | 2号内訳書 |     |
| 処分工            | 式  | 1   |  |     |  |     | 3号内訳書 |     |
| 汚水貯留施設         | 式  | 1   |  |     |  |     | 4号内訳書 |     |
| 舗装工            | 式  | 1   |  |     |  |     | 6号内訳書 |     |
| 仮設工            | 式  | 1   |  |     |  |     | 7号内訳書 |     |
| 直接工事費          | 式  | 1   |  |     |  |     |       |     |
| 共通仮設費          | 式  | 1   |  |     |  |     |       |     |
| 共通仮設費(率計上)     | 式  | 1   |  |     |  |     |       |     |
| 純工事費           | 式  | 1   |  |     |  |     |       |     |
| 現場管理費          | 式  | 1   |  |     |  |     |       |     |
| 工事原価           | 式  | 1   |  |     |  |     |       |     |
| 一般管理費等         | 式  | 1   |  |     |  |     |       |     |
| 工事価格           | 式  | 1   |  |     |  |     |       |     |

令和 8 年度聖和台第 1 公園汚水貯留施設整備工事

# 本工事費内訳書

[illegible]

$\pm I$ 

# 内訳書

(第 1 号)

[illegible]

取壊し工

# 内訳書

(第 2 号)

[illegible]

## 処分工

# 内訳書

(第 3 号)

[illegible]

# 内訳書

(第 4 号)

[illegible]

## 内訳書

(第 5 号)

| 名 称 ・ 規 格                  | 単位 | 数 量 |   | 単 価 |  | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|----------------------------|----|-----|---|-----|--|-----|-----|-----|
| Aブロック B1200*H800*L250      | 個  | 2   |   |     |  |     |     |     |
| Bpブロック B1200*H800*L1500    | 個  | 1   |   |     |  |     |     |     |
| Eブロック B1200*H800*L1500     | 個  | 2   |   |     |  |     |     |     |
| 排水ピット                      | 個  | 1   |   |     |  |     |     |     |
| PC鋼線 φ12.7mm               | m  | 23  | 2 |     |  |     |     |     |
| PC鋼線定着金物（グリップ・定着板）         | 組  | 8   |   |     |  |     |     |     |
| 親子蓋 SCH-603PAUL3-R0/R0     | 組  | 1   |   |     |  |     |     |     |
| 開閉バール H-GM11-2             | 本  | 1   |   |     |  |     |     |     |
| 子蓋 ETM-P14WK-R0            | 組  | 2   |   |     |  |     |     |     |
| 開閉ハンドル H-CF                | 本  | 1   |   |     |  |     |     |     |
| 躯体据付工（据付・PC鋼線縦締工・グラウト工・定着穴 | 式  | 1   |   |     |  |     |     |     |
| 防水工（内目地作業・材料費含む）           | 式  | 1   |   |     |  |     |     |     |
|                            |    |     |   |     |  |     |     |     |
| 計                          |    |     |   |     |  |     |     |     |

鋪装工

# 内訳書

(第 6 号)

[illegible]

仮設工

# 内訳書

(第 7 号)

[illegible]

(第 1 号)

土砂 小規模 小規模(標準)

1 m<sup>3</sup>当り

[illegible]

代価表

1 m<sup>2</sup>当り

[illegible]

# 代価表

(第 3 号)

1 m3当り

埋戻し  
小規模 土砂

|    | 名 称 ・ 規 格                                             | 構成比   | 積算地区単価 | 名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)                                  | 基準地区単価 | 摘 要 | 備 考 |
|----|-------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------------------------------|--------|-----|-----|
| K  |                                                       | 8.87  |        |                                                     |        |     |     |
| K1 | バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)]<br>クロー型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回 | 8.27  |        | バックホ(クロー型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次<br>山積0.28m3(平積0.2m3) |        |     |     |
| K2 | ランマ<br>質量60~80kg                                      | 0.60  |        | ランマ<br>質量60~80kg                                    |        |     |     |
| R  |                                                       | 87.15 |        |                                                     |        |     |     |
| R1 | 普通作業員                                                 | 50.03 |        | 普通作業員                                               |        |     |     |
| R2 | 特殊作業員                                                 | 19.35 |        | 特殊作業員                                               |        |     |     |
| R3 | 運転手(特殊)                                               | 17.77 |        | 運転手(特殊)                                             |        |     |     |
| Z  |                                                       | 3.98  |        |                                                     |        |     |     |
| Z1 | 軽油<br>スタント                                            | 3.14  |        | 軽油<br>バトール給油                                        |        |     |     |
| Z2 | レギュラーガソリン<br>スタント                                     | 0.84  |        | ガソリン レギュラー<br>スタント                                  |        |     |     |
|    |                                                       |       |        |                                                     |        |     |     |
|    |                                                       |       |        |                                                     |        |     |     |
|    |                                                       |       |        |                                                     |        |     |     |
|    |                                                       |       |        |                                                     |        |     |     |

アスファルト舗装版 As:15cm以下

(第 4 号)

1 m 当り

[illegible]

(第 5 号)

アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り

1 m<sup>2</sup>当り

[illegible]

(第 6 号)

1 m<sup>3</sup>当り

[illegible]

(第 7 号)

小規模 〆ック枅山積0.13m<sup>3</sup>(平積0.1m<sup>3</sup>) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 3.0km以下 良

1 m<sup>3</sup>当り

[illegible]

(第 8 号)

舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) DID有り 10.5km以下 良好

備 考

[illegible]

7.5cm以下 再生クラッシュテン40~0

(第 9 号)

1 m2当り

[illegible]

(第 10 号)

無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(20) (高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小

1 m3当り

[illegible]

生コンクリート  
18-8-25(20) (高炉) 生コンクリート小型車割増無

## 代価表

(第 11 号)

1 m<sup>3</sup>当り

[illegible]

(第 12 号)

一般型枠 均シコンクリート

1 m<sup>2</sup>当り

[illegible]

まず設置工 5箇所未満  
まず径150mm 深さ1.5m以下 制約無 夜間無

代価表

(第 13 号)

1 箇所当り

[illegible]

まず設置工 5箇所未満  
まず径200mm 深さ1.5m以下 制約無 夜間無

代価表

(第 14 号)

1 箇所当り

[illegible]

(第 15 号)

1 箇所当り

[illegible]

# 代価表

下層路盤

150mm 1層施工 再生クラッシュランRC-40

(第 16 号)

1 m2当り

|    | 名 称 ・ 規 格                                                 | 構成比   | 積算地区単価 | 名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)                                      | 基準地区単価 | 摘 要 | 備 考 |
|----|-----------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------------------------------------------|--------|-----|-----|
| K  |                                                           | 5.00  |        |                                                         |        |     |     |
| K1 | 小型バ ックホ [排出ガ ス対策型(第2次基準値)]<br>山積0.09 m3(平0.07)超低騒音・後方超小旋回 | 2.99  |        | 小型バ ックホ (ｸﾛｰﾗ型) [後方超小旋回型・超低騒音型・排吐<br>山積0.09m3(平積0.07m3) |        |     |     |
| K2 | 振動ﾛｰﾗ・搭乗式(賃貸)(長期割引なし)<br>ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型 3~4t                   | 1.78  |        | [賃料]振動ﾛｰﾗ[搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型]<br>3~4t                         |        |     |     |
| R  |                                                           | 75.15 |        |                                                         |        |     |     |
| R1 | 運転手(特殊)                                                   | 27.03 |        | 運転手(特殊)                                                 |        |     |     |
| R2 | 特殊作業員                                                     | 15.84 |        | 特殊作業員                                                   |        |     |     |
| R3 | 普通作業員                                                     | 15.70 |        | 普通作業員                                                   |        |     |     |
| R4 | 土木一般世話役                                                   | 13.01 |        | 土木一般世話役                                                 |        |     |     |
| Z  |                                                           | 19.85 |        |                                                         |        |     |     |
| Z1 | 再生クラッシュラン<br>40~0mm                                       | 17.77 |        | 再生クラッシュラン<br>RC-40                                      |        |     |     |
| Z2 | 軽油<br>ｽﾀﾝﾄﾞ                                               | 1.99  |        | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾚﾙ給油                                           |        |     |     |
|    |                                                           |       |        |                                                         |        |     |     |
|    |                                                           |       |        |                                                         |        |     |     |
|    |                                                           |       |        |                                                         |        |     |     |

# 代価表

上層路盤

150mm 1層施工 再生粒度調整碎石RM-25

(第 17 号)

1 m2当り

|    | 名 称 ・ 規 格                                                 | 構成比   | 積算地区単価 | 名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)                                      | 基準地区単価 | 摘 要 | 備 考 |
|----|-----------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------------------------------------------|--------|-----|-----|
| K  |                                                           | 4.66  |        |                                                         |        |     |     |
| K1 | 小型バ ックホ [排出ガ ス対策型(第2次基準値)]<br>山積0.09 m3(平0.07)超低騒音・後方超小旋回 | 2.78  |        | 小型バ ックホ (ｸﾛｰﾗ型) [後方超小旋回型・超低騒音型・排吐<br>山積0.09m3(平積0.07m3) |        |     |     |
| K2 | 振動ﾛｰﾗ・搭乗式(賃貸)(長期割引なし)<br>ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型 3~4t                   | 1.66  |        | [賃料]振動ﾛｰﾗ[搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型]<br>3~4t                         |        |     |     |
| R  |                                                           | 69.96 |        |                                                         |        |     |     |
| R1 | 運転手(特殊)                                                   | 25.16 |        | 運転手(特殊)                                                 |        |     |     |
| R2 | 特殊作業員                                                     | 14.75 |        | 特殊作業員                                                   |        |     |     |
| R3 | 普通作業員                                                     | 14.61 |        | 普通作業員                                                   |        |     |     |
| R4 | 土木一般世話役                                                   | 12.11 |        | 土木一般世話役                                                 |        |     |     |
| Z  |                                                           | 25.38 |        |                                                         |        |     |     |
| Z1 | 再生粒度調整碎石<br>RM-25 現着 ④富田林・鳳土木管内                           | 23.44 |        | 再生粒度調整碎石<br>RM-30                                       |        |     |     |
| Z2 | 軽油<br>ｽﾀﾝﾄﾞ                                               | 1.85  |        | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油                                          |        |     |     |
|    |                                                           |       |        |                                                         |        |     |     |
|    |                                                           |       |        |                                                         |        |     |     |
|    |                                                           |       |        |                                                         |        |     |     |

# 代価表

表層

1.4m未満(平均仕上り厚50mmを超え70mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3

(第 18 号)

1 m2当り

|    | 名 称 ・ 規 格                         | 構成比   | 積算地区単価 | 名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)                  | 基準地区単価 | 摘 要    | 備 考 |
|----|-----------------------------------|-------|--------|-------------------------------------|--------|--------|-----|
| K  |                                   | 0.38  |        |                                     |        |        |     |
| K1 | 振動ロー(舗装用)<br>バッド・ガイト式・質量0.5~0.6t  | 0.26  |        | 振動ロー(舗装用)[バッド・ガイト式]<br>運転質量0.5~0.6t |        |        |     |
| K2 | 振動コンパクタ<br>前進型・質量40~60kg          | 0.07  |        | 振動コンパクタ[前進型]<br>機械質量40~60kg         |        |        |     |
| R  |                                   | 47.29 |        |                                     |        |        |     |
| R1 | 特殊作業員                             | 21.05 |        | 特殊作業員                               |        |        |     |
| R2 | 普通作業員                             | 15.11 |        | 普通作業員                               |        |        |     |
| R3 | 土木一般世話役                           | 4.61  |        | 土木一般世話役                             |        |        |     |
| Z  |                                   | 52.33 |        |                                     |        |        |     |
| Z1 | アスファルト混合物<br>再生密粒度アスコン(13) 小型車割増無 | 47.74 |        | 再生アスファルト混合物<br>再生密粒度アスコン(13)        |        | 19号代価表 |     |
| Z2 | アスファルト乳剤<br>PK3 プライムコート用          | 4.44  |        | アスファルト乳剤<br>PK-3 プライムコート用           |        |        |     |
| Z3 | レギュラー・ガソリン<br>スタント                | 0.09  |        | ガソリン レギュラー<br>スタント                  |        |        |     |
| Z4 | 軽油<br>スタント                        | 0.04  |        | 軽油<br>バートル給油                        |        |        |     |
|    |                                   |       |        |                                     |        |        |     |
|    |                                   |       |        |                                     |        |        |     |

(第 19 号)

再生密粒度アスコ(13) 小型車割増無

1 t 当り

[illegible]

交通誘導警備員B  
昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)

代価表

(第 20 号)

1 人目当り

[illegible]