

部 長	課 長	課長補佐				設 計		検 算		校 合	
令和 7 年度							南河内郡太子町				
設 計 書											
工 事 業 務 箇 所		南河内郡太子町大字春日地内									
路 線 河 川 名		磯長台 1 号線・ 2 号線・ 3 号線									
工 事 業 務 名		令和 7 年度雨水・汚水人孔蓋更新工事									
竣 工 履 行 期 限		令和 8 年 3 月 2 3 日									

設 計 大 要	雨水蓋入替工	17箇所		
	汚水蓋入替工	27箇所		
設 計 金 額	一 金 也		内 訳	対 象 額 消 費 税

本工事費内訳書

令和7年度雨水・汚水人孔蓋更新工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
汚水国費	式	1					1号内訳書	
汚水単独	式	1					2号内訳書	
雨水国費	式	1					3号内訳書	
雨水単独	式	1					4号内訳書	
仮設工	式	1					43号代価表	
直接工事費	式	1						
共通仮設費	式	1						
共通仮設費(率計上)	式	1						
純工事費	式	1						
現場管理費	式	1						
工事原価	式	1						
一般管理費等	式	1						
工事価格	式	1						
消費税相当額	式	1						

本工事費内訳書

令和7年度雨水・污水人孔蓋更新工事

[illegible]

内訳書

(第 1 号)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
C-30 マンホール蓋撤去工 蓋(受枠とも)から調整コンクリートブロックまで撤去	箇所	15					1号代価表	
蓋(受枠)調整ブロック据付 ブロック使用する	組	15					2号代価表	
C-30 マンホール蓋撤去工 蓋受枠までの撤去	箇所	11					3号代価表	
蓋(受枠)調整ブロック据付 ブロック使用しない	組	11					4号代価表	
組立式マンホール 調整リング 600×50mm JSWAS A-11	個	3						
組立式マンホール 調整リング 600×100mm JSWAS A-11	個	7						
組立式マンホール 調整リング 600×150mm JSWAS A-11	個	4						
無収縮モルタル マンホールふた専用 25kg袋	袋	10	75					
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満	孔	78					5号代価表	
ARケミカルセッターMUアンカー MU-16 16.5×120mm ガラス管	本	78						
調整駒セットM16×150	組	26						
太子町デザインマンホールφ600×T25	組	26						
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	166	4				6号代価表	
舗装版破碎積込(小規模土工)	m ²	53	56				7号代価表	

内訳書

(第 1 号)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
発生A s 殻処理	m3	2	6				8号代価表	ガラ(As)
無筋構造物とりこわし・コンクリート殻運搬・処分	式	1					11号代価表	ガラ(Co)
管路掘削 機械掘削(小型バックホウ掘削)	m3	9	05				15号代価表	路盤など
管路埋戻 機械投入埋戻工(小型バックホウ)	m3	0	44				17号代価表	
発生土処理	m3	8	61				20号代価表	
下層路盤 150mm 1層施工 再生クラッシャーRC-40	m2	22	44				23号代価表	舗装復旧工
上層路盤 100mm 1層施工 粒度調整砕石M-25	m2	53	04				24号代価表	舗装復旧工
表層 (平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	57	98				25号代価表	
鉄スクラップ ヘビークー HS	k g	1,950						
計								

内訳書

(第 2 号)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
C-30 マンホール蓋撤去工 蓋(受枠とも)から調整コンクリートブロックまで撤去	箇所	1					1号代価表	
蓋(受枠)調整ブロック据付 ブロック使用する	組	1					2号代価表	
組立式マンホール 調整リング 600×50mm JSWAS A-11	個	1						
無収縮モルタル マンホールふた専用 25kg袋	袋	0	25					
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満	孔	3					5号代価表	
ARケミカルセッターMUアンカー MU-16 16.5×120mm ガラス管	本	3						
調整駒セットM16×150	組	1						
太子町デザインマンホールφ600×T25	組	1						
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	6	4				6号代価表	
舗装版破碎積込(小規模土工)	m2	2	06				7号代価表	
発生A s 殻処理	m3	0	1				27号代価表	ガラ(As)
無筋構造物とりこわし・コンクリート殻運搬・処分	式	1					28号代価表	ガラ(Co)
管路掘削 機械掘削(小型バックホウ掘削)	m3	0	51				29号代価表	路盤など
発生土処理	m3	0	51				30号代価表	発生土

污水单独

内訳書

(第 2 号)

[illegible]

内訳書

(第 3 号)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
C-30 マンホール蓋撤去工 蓋(受枠とも)から調整コンクリートブロックまで撤去	箇所	10					1号代価表	
蓋(受枠)調整ブロック据付 ブロック使用する	組	10					2号代価表	
C-30 マンホール蓋撤去工 蓋受枠までの撤去	箇所	1					3号代価表	
蓋(受枠)調整ブロック据付 ブロック使用しない	組	1					4号代価表	
組立式マンホール 調整リング 600×50mm JSWAS A-11	個	2						
組立式マンホール 調整リング 600×100mm JSWAS A-11	個	4						
組立式マンホール 調整リング 600×150mm JSWAS A-11	個	3						
無収縮モルタル マンホールふた専用 25kg袋	袋	6	25					
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満	孔	33					5号代価表	
ARケミカルセッターMUアンカー MU-16 16.5×120mm ガラス管	本	33						
調整駒セットM16×150	組	11						
太子町デザインマンホールφ600×T25	組	11						
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	70	4				6号代価表	
舗装版破碎積込(小規模土工)	m ²	22	66				7号代価表	

内訳書

(第 3 号)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
発生A s 殻処理	m3	1	1				34号代価表	ガウ(As)
無筋構造物とりこわし・コンクリート殻運搬・処分	式	1					35号代価表	ガウ(Co)
管路掘削 機械掘削(小型バックホウ掘削)	m3	4	54				36号代価表	路盤など
管路埋戻 機械投入埋戻工(小型バックホウ)	m3	0	48				37号代価表	
発生土処理	m3	4	06				38号代価表	発生土
下層路盤 150mm 1層施工 再生クワッシャーRC-40	m2	12	24				23号代価表	舗装復旧工
上層路盤 100mm 1層施工 粒度調整砕石M-25	m2	22	44				24号代価表	舗装復旧工
表層 (平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	24	53				33号代価表	
鉄スクラップ ヘビークー HS	k g	825						
計								

雨水単独

内訳書

(第 4 号)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
C-30 マンホール蓋撤去工 蓋(受枠とも)から調整コンクリートブロックまで撤去	箇所	6					1号代価表	
蓋(受枠)調整ブロック据付 ブロック使用する	組	6					2号代価表	
組立式マンホール 調整リング 600×50mm JSWAS A-11	個	2						
組立式マンホール 調整リング 600×100mm JSWAS A-11	個	3						
無収縮モルタル マンホールふた専用 25kg袋	袋	2	5					
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満	孔	18					5号代価表	
ARケミカルセッター-MUアンカー MU-16 16.5×120mm ガラス管	本	18						
調整駒セットM16×150	組	6						
太子町デザインマンホールφ600×T25	組	6						
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	38	4				6号代価表	
舗装版破碎積込(小規模土工)	m2	12	36				7号代価表	
発生 A s 殻処理	m3	0	6				39号代価表	ガラ(As)
無筋構造物とりこわし・コンクリート殻運搬・処分	式	1					40号代価表	ガラ(Co)
管路掘削 機械掘削(小型バックホウ掘削)	m3	2	75				41号代価表	路盤など

雨水单独

内訳書

(第 4 号)

[illegible]

(第 1 号)

1 箇所当り

[illegible]

蓋(受枠)調整ブロック据付
ブロック使用する

代価表

(第 2 号)

1 組当り

[illegible]

C-30 マホール蓋撤去工 蓋受枠までの撤去

代価表

(第 3 号)

1 箇所当り

[illegible]

蓋(受枠)調整ブロック据付
ブロック使用しない

代価表

(第 4 号)

1 組当り

[illegible]

30mm以上200mm未満

(第 5 号)

1 孔当り

[illegible]

アスファルト舗装版 As:15cm以下

(第 6 号)

1 m 当り

[illegible]

舗装版破碎積込(小規模土工)

代価表

(第 7 号)

1 m²当り

[illegible]

発生A s 殻処理

代価表

(第 8 号)

1 m³当り

[illegible]

発生土処分工 ダンプトラック2t +機械積込
小型バックホウ積0.13m3

代価表

(第 9 号)

1 m³当り

[illegible]

発生土運搬工 ダンプトラック2t+バックホウ0.13m3
片道6.5km以下 As塊 DID有 良好

代価表

(第 10 号)

10 m³当り

[illegible]

無筋構造物とりこわし・コンクリート殻運搬・処分

代価表

(第 11 号)

1 式当り

[illegible]

(第 12 号)

1 m³当り

[illegible]

発生土処分工 ダンプトラック2t +機械積込
小型バックホウ積0.13m3

代価表

(第 13 号)

1 m³当り

[illegible]

発生土運搬工 ダンプトラック2t+バックホ0.13m3
片道6.5km以下 無筋Co DID有 良好

代価表

(第 14 号)

10 m³当り

[illegible]

管路掘削
機械掘削(小型バックホウ掘削)

代価表

(第 15 号)

1 m³当り

[illegible]

機械掘削(小型バックホウ掘削)
クロー型・山積0.13m³(平積0.10m³)

代価表

(第 16 号)

100 m³当り

[illegible]

(第 17 号)

1 m³当り

[illegible]

機械投入埋戻工(小型バックホ)
機械投入+締固め 山積0.13m3

代価表

(第 18 号)

100 m³当り

[illegible]

タハ° 締固め

代価表

(第 19 号)

1 m³当り

[illegible]

発生土処理

代価表

(第 20 号)

1 m³当り

[illegible]

発生土処分工 ダンプトラック2t +機械積込
小型バックホウ積0.13m3

代価表

(第 21 号)

1 m³当り

[illegible]

(第 22 号)

10 m³当り

[illegible]

(第 23 号)

150mm 1層施工 再生クランチャレンRC-40

1 m²当り

[illegible]

(第 24 号)

100mm 1層施工 粒度調整碎石M-25

1 m²当り

[illegible]

代価表

表層

(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3

(第 25 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		0.54					
K1	振動ロー(舗装用) バッドガイト式・質量0.5~0.6t	0.37		振動ロー(舗装用)[バッドガイト式] 運転質量0.5~0.6t			
K2	振動コンパクタ 前進型・質量40~60kg	0.09		振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg			
R		51.47					
R1	特殊作業員	20.31		特殊作業員			
R2	普通作業員	17.72		普通作業員			
R3	土木一般世話役	5.23		土木一般世話役			
Z		47.99					
Z1	アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	41.94		再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)		26号代価表	
Z2	アスファルト乳剤 PK3 プライムコート用	5.91		アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用			
Z3	レギュラーガソリン スタント	0.08		ガソリン レギュラー スタント			
Z4	軽油 スタント	0.04		軽油 1.2号 バートル給油			

アスファルト混合物
再生密粒度アスコン(13)

代価表

(第 26 号)

1 t 当り

[illegible]

発生A s 殻処理

代価表

(第 27 号)

1 m³当り

[illegible]

無筋構造物とりこわし・コンクリート殻運搬・処分

代価表

(第 28 号)

1 式当り

[illegible]

管路掘削
機械掘削(小型バックホウ掘削)

代価表

(第 29 号)

1 m³当り

[illegible]

発生土処理

代価表

(第 30 号)

1 m³当り

[illegible]

発生土処分工 ダンプトラック2t +機械積込
小型バックホウ積0.13m3

代価表

(第 31 号)

1 m³当り

[illegible]

発生土運搬工 ダンプトラック2t+バックホウ0.13m3
片道6.5km以下 土砂 DID有 良好

代価表

(第 32 号)

10 m³当り

[illegible]

代価表

表層

(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3

(第 33 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		0.54					
K1	振動ロー(舗装用) バドガイト式・質量0.5~0.6t	0.37		振動ロー(舗装用)[バドガイト式] 運転質量0.5~0.6t			
K2	振動コンパクタ 前進型・質量40~60kg	0.09		振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg			
R		51.47					
R1	特殊作業員	20.31		特殊作業員			
R2	普通作業員	17.72		普通作業員			
R3	土木一般世話役	5.23		土木一般世話役			
Z		47.99					
Z1	アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	41.94		再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)		26号代価表	
Z2	アスファルト乳剤 PK3 プライムコート用	5.91		アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用			
Z3	レギュラーガソリン スタント	0.08		ガソリン レギュラー スタント			
Z4	軽油 スタント	0.04		軽油 1.2号 バトール給油			

発生A s 殻処理

代価表

(第 34 号)

1 m³当り

[illegible]

無筋構造物とりこわし・コンクリート殻運搬・処分

代価表

(第 35 号)

1 式当り

[illegible]

管路掘削
機械掘削(小型バックホウ掘削)

代価表

(第 36 号)

1 m³当り

[illegible]

(第 37 号)

1 m³当り

[illegible]

発生土処理

代価表

(第 38 号)

1 m³当り

[illegible]

発生A s 殻処理

代価表

(第 39 号)

1 m³当り

[illegible]

無筋構造物とりこわし・コンクリート殻運搬・処分

代価表

(第 40 号)

1 式当り

[illegible]

管路掘削
機械掘削(小型バックホウ掘削)

代価表

(第 41 号)

1 m³当り

[illegible]

発生土処理

代価表

(第 42 号)

1 m³当り

[illegible]

仮設工

代価表

(第 43 号)

1 式当り

[illegible]

交通誘導警備員B（雨水）
昼間勤務（8時～17時）実働8h（交替要員無）

代価表

(第 44 号)

1 人日当り

[illegible]

交通誘導警備員B (汚水)
昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)

代価表

(第 45 号)

1 人日当り

[illegible]

ダンプトラック 良好
オンロード・ディーゼル・積載質量2t積級

单価表

(第 1 号)

1 日 当 り

[illegible]

(第 2 号)

クロー型・山積0.13m³(平積0.10m³)

1 日 当 り

[illegible]

ダンプトラック 良好
オンロード・ディーゼル・積載質量2t積級

单価表

(第 3 号)

1 日 当 り

[illegible]