

部 長	課 長	課長補佐									
						設 計		検 算		校 合	
令和 7 年度								南河内郡太子町			
設 計 書											
工 事 業 務		箇 所	南河内郡太子町大字太子 地内								
路 線 河 川		名	山田向少路線								
工 事 業 務		名	令和 7 年度町道山田向少路線道路改良工事								
竣 工 履 行		期 限	令和 7 年 9 月 3 0.日								

令和7年度町道山田向少路線道路改良工事

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
取壊工	式	1			1号内訳書	
はつり工	式	1			2号内訳書	
舗装工	式	1			3号内訳書	
排水工	式	1			4号内訳書	
附帯工	式	1			5号内訳書	
仮設工	式	1			6号内訳書	
直接工事費	式	1				
共通仮設費	式	1				
共通仮設費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
工事価格	式	1				

[illegible]

取壞工

内訳書
(第 1 号)

[illegible]

(第 2 号)

[illegible]

鋪装工

内訳書

(第 3 号)

[illegible]

排水工

内訳書

(第 4 号)

[illegible]

附帶工

内訳書

(第 5 号)

[illegible]

(第 6 号)

仮設工

[illegible]

(第 1 号)

アスファルト舗装版 As:15cm以下

1 m 当り

[illegible]

鋪裝版破碎(小規模土工)

代価表

(第 2 号)

1 m²当り

[illegible]

殼運搬

(第 3 号)

1 m³当り

[illegible]

(第 4 号)

1 m³当り

[illegible]

殼運搬

コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID有り 8.0km以下 良好

1 m³当り

[illegible]

(第 7 号)

コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID有り 8.0km以下 良好

~ 1 m³当り

[illegible]

(第 8 号)

蓋版工 撤去
質量 10kg以上40kg以下

100 枚当り

[illegible]

道路打換(舗装打換)不陸整正 摺付無
1000m2未満

代価表

(第 9 号)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
再生粒度調整碎石 25~0mm	m3	3.81				不陸整正補足材
小型バック材(排対2次) クレー型・山積0.09~0.11m3(平0.07~8)超低騒音	日				1号単価表	
タイヤロー(賃料) 質量8~20t	日				2号単価表	
振動ロー(賃料) コンパインド型3~4t	日				3号単価表	
諸雑費	%				諸雑費	瀝青材、加熱器具燃料、バール損耗費
計						
1 m2 当り						

代価表

表層(車道・路肩部)

1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3

(第 10 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		1.92					
K1	アスファルトフィニッシュ(賃貸)(長期割引なし) ホール型 舗装幅1.4~3m	1.22		[賃料]アスファルトフィニッシュ[ホール型] 舗装幅1.4~3.0m			
K2	振動ローラ(賃貸)(長期割引なし) コンバインド型 3~4t	0.25		[賃料]振動ローラ[搭乗式コンバインド型] 3~4t			
K3	タイヤローラ(賃貸)(長期割引なし) 質量3~4t	0.23		[賃料]タイヤローラ 質量3~4t			
R		15.52					
R1	普通作業員	5.27		普通作業員			
R2	特殊作業員	3.64		特殊作業員			
R3	運転手(特殊)	3.58		運転手(特殊)			
R4	土木一般世話役	1.25		土木一般世話役			
Z		82.56					
Z1	アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	74.96		アスファルト混合物 密粒度アスコン(20)		11号代価表	
Z2	アスファルト乳剤 PK3 プライムコート用	7.23		アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用			
Z3	軽油 スタント	0.33		軽油 パトロール給油			

(第 11 号)

1 t 当り

[illegible]

(第 12 号)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	1.4			13号代価表	
コンクリート 小型構造物 人力打設 24-8-25(20)(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し	m3	1.13			14号代価表	
目地板 30m2未満 瀝青質目地板(t=10)	m2	0.11			16号代価表	
KCフォーム(GRC製) 厚10mm×幅540mm×長1000mm	枚	10				
蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 蓋版(各種) コンクリート鋼製40kg/枚以下 制約無 小段 面無	枚	10			17号代価表	[[機○ 労○ 材×]]
鉄筋工[市場単価] SD295・D13 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 トリ無 法面無 太 径10%未満(補正無) 補正無(一般構造物)	t	0.08			18号代価表	[[機○ 労○ 材×]]
諸 雑 費	式	1				
計						
1 m 当り						

(第 13 号)

一般型樁 小型構造物

1 m²当り

[illegible]

(第 14 号)

小型構造物 人力打設 24-8-25(20)(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運搬

1 m³当り

[illegible]

(第 16 号)

30m²未滿 瀝青質目地板(t=10)

1 m²当り

[illegible]

(第 17 号)

据付け 夜間無 蓋版(各種) エンクリート鋼製40kg/枚以下 制約無 小段面無

100 枚当り

[illegible]

(第 18 号)

SD295・D13 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 1t未満 法面無 太径10%未満(補正無) 補正

1 t 当り

[illegible]

代価表

1 箇所当り

[illegible]

(第 20 号)

一般型樁 小型構造物

1 m²当り

[illegible]

(第 21 号)

小型構造物 人力打設 24-8-25(20)(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運搬

1 m³当り

[illegible]

(第 22 号)

SD295・D13 一般構造物 10t以上(標準) 制約無 夜間無 10t未満 法面無 太径10%未満(補正無)

1 t 当り

[illegible]

(第 23 号)

据付け 夜間無 蓋版(各種) 500*600用T-14・6滑止 コンクリート鋼製40kg/枚以下 制約無 小段面敷

100 枚当り

[illegible]

(第 24 号)

夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 實線・20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無

1,000 m 当り

[illegible]

(第 25 号)

昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)

1 人日当り

[illegible]

(第 26 号)

1 t 当り

[illegible]

(第 27 号)

100 枚当り

[illegible]

(第 28 号)

1 式当り

[illegible]

(第 1 号)

加一型・山積0.09~0.11m³(平0.07~8)超低騒音

1 日 当 り

[illegible]

(第 2 号)

1 日 当 り

[illegible]

(第 4 号)

バケット容量・山積0.8(平積0.6)m³・吊能力2.9t

1 日 当 り

[illegible]