


小中学校トイレ改修工事（太子中学校）




図 面 リ ス ト					
図面番号	図 面 名 称	図面番号	図 面 名 称	図面番号	図 面 名 称
(意匠図)		(設備図)		(設備図)	
A-01	タイトル・図面リスト	E-01	電気設備特記仕様書	M-01	機械設備特記仕様書
A-02	特記仕様書－１	E-02	配置図・位置図	M-02	新設、撤去器具・機器表
A-03	特記仕様書－２	E-03	(校舎棟) 1 階平面図、照明器具姿図	M-03	衛生設備系統図
A-04	特記仕様書－３	E-04	(校舎棟) 2、3 階平面図	M-04	(校舎棟) 1、2 階平面図
A-05	配置図・位置図 (校舎棟) 1、2 階平面図	E-05	(校舎棟) 1 階電気設備図 (改修後)	M-05	(校舎棟) 3 階平面図
A-06	(校舎棟) 1、2 階平面図	E-06	(校舎棟) 1 階電気設備図 (現況)	M-06	(校舎棟) 衛生設備 改修 1 階平面詳細図
A-07	(校舎棟) 3 階平面図	E-07	(校舎棟) 2、3 階電気設備図 (改修後)	M-07	(校舎棟) 衛生設備 現況 1 階平面詳細図
A-08	(校舎棟) 現況・改修断面詳細図	E-08	(校舎棟) 2、3 階電気設備図 (現況)	M-08	(校舎棟) 衛生設備 改修 2、3 階平面詳細図
A-09	(校舎棟) 現況 1 階平面詳細図			M-09	(校舎棟) 衛生設備 現況 2、3 階平面詳細図
A-10	(校舎棟) 現況 2 階平面詳細図			M-10	(校舎棟) 換気設備 改修 1 階平面詳細図
A-11	(校舎棟) 現況 3 階平面詳細図			M-11	(校舎棟) 換気設備 現況 1 階平面詳細図
A-12	(校舎棟) 改修 1 階平面詳細図			M-12	(校舎棟) 換気設備 改修 2 階平面詳細図
A-13	(校舎棟) 改修 2 階平面詳細図			M-13	(校舎棟) 換気設備 現況 2 階平面詳細図
A-14	(校舎棟) 改修 3 階平面詳細図				
A-15	(校舎棟) 現況展開図－１				
A-16	(校舎棟) 現況展開図－２				
A-17	(校舎棟) 改修展開図－１				
A-18	(校舎棟) 改修展開図、天井伏図				
A-19	現況建具表、建具配置図				
A-20	改修建具表、建具配置図				
A-21	部分詳細図				

工事番号・工事名					図面の名称					作成年月日		
小中学校トイレ改修工事（太子中学校）										令和7年4月		
株式会社 日匠設計			管理建築士	澤田 耕一	概図	杉本 孝良	作図	中島 直人	作図	縮尺（A 1）	縮尺（A 3）	図面番号
大阪本社 大阪府大阪市阿倍野区1丁目3の12 一級建築士 198531号 澤田 耕一 TEL (072) - 331-3857 FAX (072) - 334-5931											A-01	
滋賀事務所 滋賀県湖南市中央2丁目95 一級建築士 109825号 杉本 孝良 TEL (0748) - 72-1114 FAX (0748) - 72-1166												


[illegible]

左官工事	①	モルタル塗り	吸収調整材 既製目地材 床目地	・製造所のひの割れ及び割れがなく、付着強さが10N/㎠2以上で界面破断が50%以下のもの ・適用する形状 ・適用しない ・設置する ・設置しない	②	下地調整塗材	仕上塗材用下地調整塗材 ※JISA6916規格品 工法 ※こて・ローラー・吹付け ③カチオン系下地調整塗材（C-2）・下地調整塗材（CM-2） 施工箇所 既存タイル面、タイル撤去路面	種類 施工箇所	種類 ・ せっこう系 ・ セメント系
	3	セルフレベリング材塗り							
	4	仕上塗材仕上げ							
			種類 呼び名 仕上の形状 施工箇所・備考						
			薄付け仕上塗材	・ 外装調整材S1 ・ 可とう外装調整材S1 ・ 外装調整材E ・ 可とう外装調整材E ・ 防水形外装調整材E ・ 外装調整材S ・ 内装調整材C ・ 内装調整材L ・ 内装調整材H ・ 内装調整材E ・ 内装調整材W	・ 砂壁状・ゆい肌状・さざ波状 ・ 砂壁状・ゆい肌状・さざ波状 ・ 砂壁状 ・ 砂				




凡 例	
	工事対象範囲を示す
	工事車両出入口を示す
	安全監視員
	工事車両進入路を示す
	仮囲いを示す（カラークォーン）
	工事作業員進入口を示す

工事番号・工事名				図面の名称				作成年月日	
小中学校トイレ改修工事（太子中学校）				配置図・位置図				令和7年4月	
株式会社 日匠設計									
大坂本社 大坂府松原市阿保1丁目3の12 TEL (072) - 3-311-3867 FAX (072) - 3-34-5931 道東事務所 道東県清川市中央2丁目9-5 (0746) - 7-211-1114 FAX (0749) - 7-211-6626				管理建築士 澤田 慧一 棟図 杉本 孝良 作図 中島 直人 作図				縮尺（A1） 縮尺（A3） 図面番号	
								1:400 1:800 A-05	




2階平面図 1/200



1階平面図 1/200


註 記
は改修部分を示す

工事番号・工事名					図面の名称					作成年月日		
小中学校トイレ改修工事（太子中学校）					（校舎棟）1、2階平面図					令和7年4月		
株式会社 日匠設計			管理建築士	澤田 耕一	検図	杉本 孝良	作図	中島 直人	作図	縮尺（A1） 1：400	縮尺（A3） 1：800	図面番号 A－6
大阪本社 大阪府松原市阿保1丁目3の12 一級建築士 198531号 澤田 耕一 TEL (072)－331－3857 FAX (072)－334－5931 滋賀事務所 滋賀県湖南市中央2丁目95 一級建築士 109825号 杉本 孝良 TEL (0748)－72－1114 FAX (0748)－72－1166												




註 記
は改修部分を示す


工事番号・工事名				図面の名称				作成年月日
小中学校トイレ改修工事（太子中学校）				（校舎棟）3階平面図				令和7年4月
株式会社 日匠設計 大坂本社 大坂府松原市阿倍1丁目3の12 一級建築士 198531号 澤田 耕一 TEL (072)-331-3857 FAX (072)-334-5931 滋賀事務所 滋賀県湖南市中央2丁目95 一級建築士 109825号 杉本 孝良 TEL (0748)-72-1114 FAX (0748)-72-1166				管理建築士	澤田 耕一	検図	杉本 孝良	作図
								中島 直人
				縮尺（A1）	縮尺（A3）	図面番号		
				1：200	1：400	A-07		



3階平面図 1/200




現況 断面詳細図 1/50



改修 断面詳細図 1/50

工事番号・工事名				図面の名称				作成年月日	
小中学校トイレ改修工事（太子中学校）				（校舎棟）現況・改修断面詳細図				令和7年4月	
株式会社 日匠設計 大坂本社 大坂府松原市阿部1丁目3の12 一級建築士 198531号 澤田 耕一 TEL (072)-331-3857 FAX (072)-334-5931 滋賀事務所 滋賀県湖西市中央2丁目5 一級建築士 109825号 杉本 孝良 TEL (0748)-72-1114 FAX (0748)-72-1166				管理建築士	澤田 耕一	検図	杉本 孝良	作図	中島 直人
		縮尺（A1）	縮尺（A3）	図面番号					
		1：200	1：400	A-08					




現況内部仕上表		※備考欄記載の項目は全て撤去					
室名	天井高	床	巾木	腰・壁	天井	廻縁	備考
男子便所	2700	磁路質モザイクタイル撤去（一部） 下地モルタル撤去（一部） 保護モルタル塗 軽量コンクリート110撤去（一部） アスファルト防水撤去（一部） 均しモルタル20撤去（一部）	半磁器100角タイル撤去（一部） 下地モルタル撤去（一部）	半磁器100角タイル撤去（一部） 下地モルタル撤去（一部）	無石綿セメント板t6 VP塗撤去 軽鉄天井下地共	塩ビ廻縁撤去	面台、トイレブース、化粧鏡 洗面カウンター、各種手すり 隔て板（テラゾブロック）
女子便所	2700	磁路質モザイクタイル撤去（一部） 下地モルタル撤去（一部） 保護モルタル塗 軽量コンクリート110撤去（一部） アスファルト防水撤去（一部） 均しモルタル20撤去（一部）	半磁器100角タイル撤去（一部） 下地モルタル撤去（一部）	半磁器100角タイル撤去（一部） 下地モルタル撤去（一部）	無石綿セメント板t6 VP塗撤去 軽鉄天井下地共	塩ビ廻縁撤去	面台、トイレブース、化粧鏡 洗面カウンター、各種手すり
通路	2650～ 2700	防汚性ビニル床シート張t2.5撤去	ソフト巾木 H=60撤去	モルタル金コテ押え EP塗	無石綿セメント板t6 VP塗撤去（一部） 軽鉄天井下地共（一部）	塩ビ廻縁撤去	




凡 例	
	撤去範囲を示す
	コンクリートスラブ厚120撤去を示す
	床レベルを示す
……	仮設間仕切（引違いアルミ戸付き） ・軟鉄壁下地6字形（スッドφ303） ・仕上げ：B種（片面石膏ボード9.5mm張り） ・目地部及びコーナー部、床天并り合い部は は目地止め（養生テープ）貼る事。

工事番号・工事名				図面の名称				作成年月日	
小中学校トイレ改修工事（太子中学校）				（校舎棟）現況2階平面詳細図				令和7年4月	
株式会社 日匠設計		管理建築士 澤田 耕一	校医 杉本 孝良	作図 中島 直人	作図		縮尺（Ａ１）	縮尺（Ａ３）	図面番号
大阪本社 大阪府松原市阿保1丁目3の12 一般建築士 198531号 澤田 耕一 TEL (072)-331-3867 FAX (072)-334-5931 滋賀事務所 滋賀県湖南市大乙2丁目95 一般建築士 109825号 杉本 孝良 TEL (0748)-722-1114 FAX (0748)-722-1166							1:30	1:60	A-10



スラブコンクリート詳細図 1：20

改修内部仕上表							※備考欄記載の項目は全て撤去
室名	天井高	床	巾木	腰・壁	天井	廻縁	備考
男子便所	2700	磁器質モザイクタイル撤去（一部） 下地モルタル撤去（一部） 保護モルタル塗 軽量コンクリートも110撤去（一部） アスファルト防水撤去（一部） 均しモルタルも20撤去（一部）	半磁器100角タイル撤去（一部） 下地モルタル撤去（一部）	半磁器100角タイル撤去（一部） 下地モルタル撤去（一部）	無石棉セメント板も6 VP塗撤去 軽鉄天井下地共	塩ビ廻縁撤去	面台、トイレブース、化粧鏡 洗面カウンター、各種手すり 隔て板（テラゾブロック）
女子便所	2700	磁器質モザイクタイル撤去（一部） 下地モルタル撤去（一部） 保護モルタル塗 軽量コンクリートも110撤去（一部） アスファルト防水撤去（一部） 均しモルタルも20撤去（一部）	半磁器100角タイル撤去（一部） 下地モルタル撤去（一部）	半磁器100角タイル撤去（一部） 下地モルタル撤去（一部）	無石棉セメント板も6 VP塗撤去 軽鉄天井下地共	塩ビ廻縁撤去	面台、トイレブース、化粧鏡 洗面カウンター、各種手すり
通路	2600～ 2700	防滑性ビニル床シート張も2.5撤去	ソフト巾木 H＝60撤去	モルタル金コテ押え EP塗	無石棉セメント板も6 VP塗撤去（一部） 軽鉄天井下地共（一部）	塩ビ廻縁撤去	





凡 例
撤去範囲を示す
コンクリートスラブも120撤去を示す
床レベルを示す
仮設周仕切（引違いアルミ戸付き） ・軽鉄壁下地65形（スタッドφ303） ・仕上げ：B種（片面石膏ボード9.5mm張り） ・目地部及びコーナー部、床天井取り合い部は は目止め（養生テープ）貼の事。

現況3階平面詳細図 1：30

工事番号・工事名				図面の名称				作成年月日
小中学校トイレ改修工事（太子中学校）				（校舎棟）現況3階平面詳細図				令和7年4月
株式会社 日匠設計 大坂本社 大坂府松原市阿倍1丁目3の12 TEL (072) - 331-3857 FAX (072) - 334-5931 滋賀事務所 滋賀県湖南市中央2丁目95 TEL (0748) - 72-1114 FAX (0748) - 72-1166	管理建築士 澤田 耕一	検図 杉本 孝良	作成 中島 直人	作図		縮尺（A1）	縮尺（A3）	図面番号 A-11
						1：30	1：60	



室名	天井高	床	巾木	障・壁	天井	廻縁	備考
男子・女子便所	2650	ビニル床シートt2 軽集コンクリートt150 既設タイル面 下地調整塗材t3	ビニル床シートt2 巻上げH100	メラミン化粧板t3 既設タイル面の上、下地調整塗材t3 下地石こうボードt12.5(2枚張り) 下地耐水石膏ボードt12.5 下地モルタルコテ押エ	化粧石こうボードt9.5 軽鉄天井下地共	塩ビ廻縁	面台、トイレブース、化粧鏡 洗面カウンター、各種手すり 隔て板(テラゾブロック) 床点検口
身障者便所	2600	ビニル床シートt2 軽集コンクリートt150 既設タイル面 下地調整塗材t3	サニタリー巾木 H=67	メラミン化粧板t3 既設タイル面の上、下地調整塗材t3 下地石こうボードt12.5(2枚張り) 下地耐水石膏ボードt12.5	化粧石こうボードt9.5 軽鉄天井下地共	塩ビ廻縁	面台、化粧鏡、各種手すり
通路	2650～ 2730	防滑性ビニル床シート張t2.5 撤去後けらん、清掃	ビニル巾木 H=60	既設モルタル面 EP塗替	化粧石こうボードt9.5(一部) 軽鉄天井下地共(一部)	塩ビ廻縁(一部)	
職員男子便所	2775	磁器質200角タイル 下地モルタル	磁器質ボーダータイル 下地モルタル	(障壁) 磁器質ボーダータイル 下地モルタル (壁) 既設モルタル面 EP塗替	化粧石こうボードt9.5 軽鉄天井下地共	塩ビ廻縁	面台、トイレブース、隔て板 化粧鏡、汚蓋石、各種手すり ビクトサイン
職員女子便所	2775	磁器質200角タイル 下地モルタル	磁器質ボーダータイル 下地モルタル	(障壁) 磁器質ボーダータイル 下地モルタル (壁) 既設モルタル面 EP塗替	化粧石こうボードt9.5 軽鉄天井下地共	塩ビ廻縁	面台、トイレブース、化粧鏡 化粧鏡、各種手すり ビクトサイン



	コンクリートスラブも150新設を示す
	土間コンクリートスラブも120新設を示す
	床レベルを示す
	ビクトサイン位置を示す
	


改修1階平面詳細図 1:30

工事番号・工事名 小中学校トイレ改修工事（太子中学校）				図面の名称 （校舎棟）改修1階平面詳細図				作成年月日 令和7年4月	
株式会社 日匠設計 大阪本社 大阪府松原市河原1丁目3の12 一級建築士 1985531号 澤田 耕一 TEL (072) 2531-3877 FAX (072) -034-0931 滋賀事務所 滋賀県湖南市中央2丁目95 一級建築士 109825号 杉本 孝良 TEL (0748) -72-1114 FAX (0748) -72-1166		管理建築士 澤田 耕一 棟図 杉本 孝良 作図 中島 直人 作図				縮尺（A1） 1：30		縮尺（A3） 1：60	
								図面番号 A-12	

改修内部仕上表


改修2階平面詳細図 1 : 30

工事番号・工事名		図面の名称				作成年月日	
小中学校トイレ改修工事（太子中学校）		（校舎棟）改修2階平面詳細図				令和7年4月	
株式会社 日臣設計		管理建築士 澤田 耕一 確認 杉本 孝良 作図 中島 直人 作図				縮尺（A1）	
大塚本社 大阪府松原市原1丁目3の12 TEL (072) - 331-3857 近賀事務所 滋賀県湖西市中2丁目95 TEL (0748) - 76-1110 FAX (072) - 334-5931 一級建築士 一級建築士 1985331号 澤田 耕一 1985331号 杉本 孝良 1988255号 杉本 孝良						縮尺（A3）	
						A-13	



スラブコンクリート詳細図 1：20

改修内部仕上表							
室名	天井高	床	巾木	腰・壁	天井	廻縁	備考
男子便所	2695	ビニル床シート2 軽量コンクリート140（一部） 保護モルタル塗（一部） アスファルト防水（一部） 均しモルタル20（一部） 既設タイル面 下地調整塗材も3	ビニル床シート2 巻上げH100	メラミン化粧板も3 既設タイル面の上、下地調整塗材も3 下地耐水石膏ボードも12.5 下地モルタルコデサイエ	化粧石膏ボードも9.5 軽鉄天井下地	塩ビ廻縁	面台、トイレブース、隣て板 洗面カウンター、各種手すり 汚垂石、化粧鏡、ホウキ掛け 天井点検口・ビクトサイン
女子便所	2695	ビニル床シート2 軽量コンクリート140（一部） 保護モルタル塗（一部） アスファルト防水（一部） 均しモルタル20（一部） 既設タイル面 下地調整塗材も3	ビニル床シート2 巻上げH100	メラミン化粧板も3 既設タイル面の上、下地調整塗材も3 下地耐水石膏ボードも12.5 下地モルタルコデサイエ	化粧石膏ボードも9.5 軽鉄天井下地	塩ビ廻縁	面台、トイレブース、隣て板 洗面カウンター、各種手すり 汚垂石、化粧鏡、ホウキ掛け 天井点検口・ビクトサイン
通路	2650～ 2700	防滑性ビニル床シートも2.5 下地既設モルタル面 けれん・溝掃	ビニル巾木 H=60	既設モルタル面 BP塗替	化粧石膏ボードも9.5（一部） 軽鉄天井下地共（一部）	塩ビ廻縁	





改修3階平面詳細図 1：30


凡 例	
	コンクリートスラブも120新設を示す
	床レベルを示す
	ビクトサイン位置を示す

工事番号・工事名				図面の名称				作成年月日
小中学校トイレ改修工事（太子中学校）				（校舎棟）改修3階平面詳細図				令和7年4月
株式会社 日匠設計 大坂本社 大坂府松原市阪倒1丁目3の12 TEL (072) - 331-3857 FAX (072) - 334-5931 滋賀事務所 滋賀県湖南市中央2丁目95 TEL (0748) - 72-1114 FAX (0748) - 72-1166	管理建築士 澤田 耕一	検図 杉本 孝良	作図 中島 直人	作図		縮尺（A1）	縮尺（A3）	図面番号 A - 14
						1：30	1：60	








工事番号・工事名				図面の名称				作成年月日	
小中学校トイレ改修工事（太子中学校）				（校舎棟）現況展開図2				令和7年4月	
株式会社 日匠設計				管理建築士 澤田 慧一		校図 杉本 孝良		図面番号	
大坂本社 大阪府松原市阿保1丁目3の12 一級建築士 1985310 澤田 慧一 TEL (072) - 331 - 3857 FAX (072) - 334 - 5931 滋賀事務所 滋賀県高瀬町中交2丁目6-5 一級建築士 1098250 杉本 孝良 TEL 078-13114 FAX 0748-722-118				作図 中島 直人				縮尺（A1）	縮尺（A3）
								1：50	1：100
								A-16	




工事番号・工事名				図面の名称				作成年月日
小中学校トイレ改修工事（太子中学校）				（校舎棟）改修展開図				令和7年4月
株式会社 日匠設計 大坂本社 大坂府松原市阿倍1丁目3の12 一級建築士 198531号 澤田 耕一 TEL (072) - 331-3857 FAX (072) - 334-5931 滋賀事務所 滋賀県湖南市中央2丁目95 一級建築士 109825号 杉本 孝良 TEL (0748) - 72-1114 FAX (0748) - 72-1166				管理建築士 澤田 耕一	検図 杉本 孝良	作図 中島 直人		図面番号
							縮尺（A1） 1：50	縮尺（A3） 1：100 A-17



撤去建具リスト						
記 号	トイレブース		トイレブース		トイレブース	
数 見込	1	40	1	40	3	40
仕 上	木製樹脂合板		木製樹脂合板		木製樹脂合板	
ガラス	—		—		—	
金 物	—		—		—	
使用箇所	男子便所（1F）		男子便所（1F）		男子便所（1～3F）	
備 考						
姿 図						
記 号	トイレブース		トイレブース		トイレブース	
数 見込	2	40	2	40	1	260（枠見込）
仕 上	木製樹脂合板		木製樹脂合板		硬質電ビシート張り（既存亜鉛めつき銅板焼付塗装）	
ガラス	—		—		—	
金 物	—		—		—	
使用箇所	男子便所（2・3F）		女子便所（2・3F）		多目的便所（1F）	
備 考						
姿 図						




（校舎棟）現況2・3階建具配置図




（校舎棟）現況1階建具配置図

撤去建具リスト									
記 号		トイレブース		トイレブース		トイレブース			
数	見込	1	40	1	40	1	40		
仕 上	木製樹脂合板			木製樹脂合板			木製樹脂合板		
ガラス	—			—			—		
金 物	—			—			—		
使用箇所	男子便所（1F）			女子便所（1F）			女子便所（1F）		
備 考									
姿 図									


















（特別教室棟）現況1階建具配置図



（特別教室棟）現況2階建具配置図

工事番号・工事名				図面の名称				作成年月日	
小中学校トイレ改修工事（太子中学校）				現況建具表、現況建具配置図				令和7年4月	
株式会社 日匠設計 大坂本社 大坂府松原市阪創1丁目3の12 一級建築士 198531号 澤田 耕一 TEL (072)-331-3857 FAX (072)-334-5931 滋賀事務所 滋賀県湖南市中央2丁目95 一級建築士 109825号 杉本 孝良 TEL (0748)-72-1114 FAX (0748)-72-1166				管理建築士 澤田 耕一	検図 杉本 孝良	作図 中島 直人	作図	縮尺（A1） 1：100	縮尺（A3） 1：200
								図面番号 A-19	

建具リスト															
記 号			トイレブース			トイレブース			トイレブース			トイレブース			
数		見込		1		40		1		40		2 (2)		40	
仕 上		ガラス		金 物		使用箇所		備 考		仕 上		ガラス		金 物	
高圧メラミン樹脂化粧板（芯材：ペーパーコア）		高圧メラミン樹脂化粧板（芯材：ペーパーコア）		高圧メラミン樹脂化粧板（芯材：ペーパーコア）		高圧メラミン樹脂化粧板（芯材：ペーパーコア）		高圧メラミン樹脂化粧板（芯材：ペーパーコア）		高圧メラミン樹脂化粧板（芯材：ペーパーコア）		高圧メラミン樹脂化粧板（芯材：ペーパーコア）		高圧メラミン樹脂化粧板（芯材：ペーパーコア）	
---		---		---		---		---		---		---		---	
グレビティヒンジ・巾木（SUS）・戸当りストッパー（SUS）、笠木、壁面レール、エッジ（アルミ）、外開き錠（表示付）、内開き錠（表示付）、引手		グレビティヒンジ・巾木（SUS）・戸当りストッパー（SUS）、笠木、壁面レール、エッジ（アルミ）、外開き錠（表示付）、内開き錠（表示付）、引手		グレビティヒンジ・巾木（SUS）・戸当りストッパー（SUS）、笠木、壁面レール、エッジ（アルミ）、外開き錠（表示付）、内開き錠（表示付）、引手		グレビティヒンジ・巾木（SUS）・戸当りストッパー（SUS）、笠木、壁面レール、エッジ（アルミ）、外開き錠（表示付）、内開き錠（表示付）、引手		グレビティヒンジ・巾木（SUS）・戸当りストッパー（SUS）、笠木、壁面レール、エッジ（アルミ）、外開き錠（表示付）、内開き錠（表示付）、引手		グレビティヒンジ・巾木（SUS）・戸当りストッパー（SUS）、笠木、壁面レール、エッジ（アルミ）、外開き錠（表示付）、内開き錠（表示付）、引手		グレビティヒンジ・巾木（SUS）・戸当りストッパー（SUS）、笠木、壁面レール、エッジ（アルミ）、内開き錠（表示付）、自閉式上吊り金物一式、表示錠付樹脂製サムターン（非常解放付）、把手（SUS）L=450		グレビティヒンジ・巾木（SUS）・戸当りストッパー（SUS）、笠木、壁面レール、エッジ（アルミ）、内開き錠（表示付）、自閉式上吊り金物一式、表示錠付樹脂製サムターン（非常解放付）、把手（SUS）L=450	
男子便所（1F）		男子便所（1F）		男子便所（1F）		男子便所（1F）		男子便所（1F）		男子便所（1F）		男子便所（2・3F）、女子便所（2・3F）		男子便所（2・3F）、女子便所（2・3F）	
---		---		---		---		---		---		---		---	
（ ）の数字は女子便所		（ ）の数字は女子便所		（ ）の数字は女子便所		（ ）の数字は女子便所		（ ）の数字は女子便所		（ ）の数字は女子便所		（ ）の数字は女子便所		（ ）の数字は女子便所	
姿 図		姿 図		姿 図		姿 図		姿 図		姿 図		姿 図		姿 図	
---		---		---		---		---		---		---		---	
---		---		---		---		---		---		---		---	
---		---		---		---		---		---		---		---	
---		---		---		---		---		---		---		---	
---		---		---		---		---		---		---		---	
---		---		---		---		---		---		---		---	
---		---		---		---		---		---		---		---	
---		---		---		---		---		---		---		---	
---		---		---		---		---		---		---		---	
---		---		---		---		---		---		---		---	
---		---		---		---		---		---		---		---	
---		---		---		---		---		---		---		---	
---		---		---		---		---		---		---		---	
---		---		---		---		---		---		---		---	
---		---		---		---		---		---		---		---	
---		---		---		---		---		---		---		---	
---		---		---		---		---		---		---		---	
---		---		---		---		---		---		---		---	
---		---		---		---		---		---		---		---	
---		---		---		---		---		---		---		---	
---		---		---		---		---		---		---		---	
---		---		---		---		---		---		---		---	
---		---		---		---		---		---		---		---	
---		---		---		---		---		---		---		---	
---		---		---		---		---		---		---		---	
---		---		---		---		---		---		---		---	
---		---		---		---		---		---		---		---	
---		---		---		---		---		---		---		---	
---		---		---		---		---		---		---		---	
---		---		---		---		---		---		---		---	
---		---		---		---		---		---		---		---	
---		---		---		---		---		---		---		---	
---		---		---		---		---		---		---		---	
---		---		---		---		---		---		---		---	
---		---		---		---		---		---		---		---	
---		---		---		---		---		---		---		---	
---		---		---		---		---		---		---		---	
---		---		---		---		---		---		---		---	
---		---		---		---		---		---		---		---	
---		---		---		---		---		---		---		---	
---		---		---		---		---		---		---		---	
---		---		---		---		---		---		---		---	
---		---		---		---		---		---		---		---	
---		---		---		---		---		---		---		---	
---		---		---		---		---		---		---		---	
---		---		---		---		---		---		---		---	
---		---		---		---		---		---		---		---	
---		---		---		---		---		---		---		---	
---		---		---		---		---							

壁仕様	1：5・3	配管バック（小便器）	1：20	汚垂れ石	1：4	洗面カウンター	1：10
							
小便器用手すり	1：20	腰掛便器用手すり（可動式）	1：20	腰掛便器用手すり（固定式）		腰掛便器用手すり	1：20
	T112CU22（樹脂被覆タイプ） TOTO 同等品以上		T112H7R（樹脂被覆タイプ） TOTO 同等品以上		T112CL11（樹脂被覆タイプ） TOTO 同等品以上		T112CL9（樹脂被覆タイプ） TOTO 同等品以上
多用途手すり	1：20	手洗い用手すり	1：20	ホウキ掛け	1：10	ピクトサイン	1：10
	T112C3（樹脂被覆タイプ） TOTO 同等品以上		T112CP5S（樹脂被覆タイプ） TOTO 同等品以上		163-409 杉田エース 同等品以上		アクリル樹脂製 5mm シルク印刷 ※設置位置は監督員と協議の上決定する事
ピクトサイン（カッティングシート）	1：10			和便器撤去後詳細図			1：20
	※オストメイト設備のある多目的便所のハンガー扉に貼付け。						

工事番号・工事名				図面の名称				作成年月日			
小中学校トイレ改修工事（太子中学校）				部分詳細図				令和7年4月			
株式会社 日匠設計 大坂本社 大坂府松原市阿倍1丁目3の12 一級建築士 198531号 澤田 耕一 TEL (072)-331-3857 FAX (072)-334-5931 滋賀事務所 滋賀県湖西市中央2丁目95 一級建築士 109825号 杉本 孝良 TEL (0748)-72-1114 FAX (0748)-72-1166				管理建築士	澤田 耕一	検図	杉本 孝良	作図	中島 直人	作図	
								縮尺（A1）	縮尺（A3）	図面番号	
								図示		A-21	

特記仕様書

工 事 名 称	小中学校トイレ改修工事（太子町立中学校）
工 事 場 所	南河内郡太子町大字春日1479番地
建 物 概 要	RC造 4階建
工 事 期 間	契約日～
工 事 項 目	電気設備工事 トイレ改修工事に伴う照明器具、配線器具の新設及び更新
一 般 事 項	1. 設計図書 本工事は、図面、一般共通仕様書、並びに現場説明事項による他、国土交通大臣官房官庁営繕部監修公共建築工事標準仕様書（最新版）、国土交通大臣官房官庁営繕部監修公共建築改修工事建築改修標準仕様書（最新版）、による。設計図書に万一差異の生じた場合は監督員の指示による他、優先順位を次の通りとする。 1. 現場説明事項 2. 特記仕様 3. 設計図面 4. 公共建築標準仕様書 5. 公共建築改修標準仕様書 2. 建築工事関係書類 松原市総務部契約検査室編「契約締結時の提出書類について」、松原市都市整備部建築住宅課編「施工の手続き」による。 3. 官公署その他への手続き 本工事に関係のある法令、条例及び規制等は、良くこれを遵守し、必要のある届出手続等はすべて請負者が行い、これに要する費用は請負者の負担とする。（消防、上下水道、電力、ガス、通信、コリンズ等） 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（建設リサイクル法） 「大気汚染防止法」、「大阪府生活環境の保全等に関する条例」（アスベスト関連） 4. 監督員 監督員とは、工事請負契約書に規定する監督職員、その代理者またはそれらが委任する現場係員をいう。 5. 質疑に対する協議 設計図書に明記のない場合または疑いを生じた場合は、監督員と協議する。 6. 軽微な変更、請負契約契約書 現場の納まり、取り扱いなどの関係で、機器・材料の寸法、仕様、取付位置または取付方法などを多少変更し、または取付数量をいくぶん増減するなど軽微な変更が生じた場合、監督員と協議し監督員の指示に従う。この場合、請負金額は増減しない。 7. 発生材の処理 本工事の施工により発生する産業廃棄物については請負者の責任に於いて適正に処理する事。マニフェスト写しを提出する事。処理業者（中間処理・最終処理）、処分地、運搬経路、数量種別等の必要事項を書面にし監督員に提出すること。処分業者・運搬業者との契約書の写しを監督員に提出する事。その他有価物、建設発生土についても同様とする。 8. 養生・片付け 施工済み部分、未使用機器、材料及び在来部分で汚染又は損傷の恐れがあるものは、適切な方法で養生する。また、工事施工のため損傷を生じた物件は復旧する。工事完成に際しては、建築物の内外の後片付け及び清掃を行うこと。 9. 災害及び公害の防止 安全管理 事故の報告 工事の施工に伴う災害及び公害の防止は、関係法令等に従い適切に処置する。万一、災害・公害が発生した場合は、速やかに適切な処置をとり、その経緯を監督員に報告する。措置について監督員の指示がある場合は、これに従う。工事関係者は他の訪問者と区別するため腕章、リボン等を体の見えやすいところに付けること。不審者を発見した場合は直ちに施設管理者、監督員に報告すること。本工事中における事故発生時の報告については、「松原市公共工事等における事故報告要領」を遵守すること。 10. 機器・材料 仮設工事用の機器・材料を除いて、すべて所定の品質を有する新品とする。但し、特記によるものはこの限りではない。所定の品質確保のため、定められた検査を行い、合格したものを使用する。設計図書にJ I S及びJ A Sによると定められている場合は、J I S及びJ A Sマークの表示があるもの、またはそれぞれの規格証明書を添付された機器・材料とする。機器・材料の品質が明示されていない場合は、均衡を得た品質の機器・材料とする。色及び柄は、特記または監督員の指示による。特記がある場合は、また監督員が指示する機器・材料については、材質、仕上げの程度色合いなどの見本を提出して、監督員の承認を受ける。又、材料の製造所、製品及び施工業者などは、特記されたものまたは同等品以上とする。ただし、同等品以上とする場合は監督員の承認を受ける。

1 1. 使用材料

使用材料はF☆☆☆☆とする。ラワン材使用の場合は、過熱による防虫処理材とする。ただし、薬液による防虫処理を使用する場合は監督員の承認を受ける。

1 2. 打合せ事項書の提出

監督員が指示した事項または、監督員と協議した事項について記録し、監督員に提出すること。

1 3. 工事写真

現況から工事施工中、竣工迄すべて含む物とする。使用材料については搬入ごとに写真をとり、J I S、J A S使用の材料についてはそれを証明出来る様印刷またはシール等写真をとっておく事。隠蔽部分特に基礎関係は、砕石（転圧状況等）幅・厚み、基礎鉄筋施工状態、コンクリート打設後の出来高幅・厚み等スケールを当て写真を撮る事。工事写真帳（A 4版）に工事、工程ごとにまとめる事。

1 4. 検査書類

ファイル又はチューブファイルにとしてコンテナ'ックス（サ'キ ホ'リテナPT-42C 外寸51*38*27cm 蓋付）に入れて提出すること。箱の上部・側面四方には工事名、工期、施工者等を明記すること。

1 5. 保証書関係

防水工事 アスファルト防水、塗膜防水、シート防水 1 0年 外壁改修工事、外部シーリング工事 5年（三者連名）機器保証書については、説明書と同じファイルに綴じ提出の事。原則として保証開始日は工事引渡日とする。

1 6. 完成時提出書類

完成図 二つ折り製本（2部）提出 表紙の色は青とし、表紙・背表紙に文字印刷（年月・工事名・施工者・竣工図）を行うこと。最終使用材料の仕上表（メーカー、品番、色など）を添付し、各図に竣工図と明記すること。表紙の色は、青とすること。

※竣工図は、監理者及び監督員の承認を得てから製本すること。監督員の指示がある場合、竣工図も製本すること。

数量表 （設計と実数の比較を図面及び表にて行う）

竣工写真 カラーキャビネ版（2部）提出 外部（3ヶ所撮影）（必要時）

工事着工前・完了時の写真を同アングルでA4用紙上下に配置して （2部）提出（ヶ所数は工事内容が把握できる程度とする。）工事検査書類（エクセル・ワード）・工事写真・工事内説明細書・工程表・打合議事録・竣工図・建設リサイクル報告様式（計画・実施）・ 最終使用材料の仕上表（メーカー、品番、色など）・施工チェックリスト・竣工図データ（jwv・dxf・pdf 尚、pdfは個別及び連結結）をCD-Rに入れて提出。また、新築の場合は構造計算書・建築確認済証・検査済証（pdf）を上記データと合わせてCD-Rに入れること。

1 7. その他

各関連業者と調整を図り協議の上、工事を着手すること。工事期間中は、工事請負書（火災保険等）に基づき保険契約（建設工事保険、組立保険または火災保険）を行うこと。保険契約の時期は、工事着手日から工事完成期日経過後1ヵ月間とする。

特 記 事 項

1. 本図中特記無き電線は全て「環境に配慮した電線、ケーブル」とし色別配線とする。また、空配管には1.2mmビニール被覆鉄線を入線のこと。

2. 本工事は原則として隠蔽配管とする。但し、露出配管となる場合は整然と配管し、わじ切り施工とする。又、配管はエッチングプライマ、サビ止めの後、指示色耐候性塗料2回塗りとする。

3. P F管で配管する場合のアウトレットボックスは金属製とする。尚、ボックスアースは必要。

4. 地中埋設配管はHIVE又はFEPとし、埋設深度は土厚GL-600以上とし、高圧埋設配管は、GL-1200以上とする。又、埋設ルートには埋設標識シートを布設のこと。

5. 本図中特記無きも必要なる接地工事は適確に行うこと。

6. 屋外で使用するボックスはステンレスとする。

7. 天井取付照明器具で蛍光灯32W(16W×2)以上は、天井に荷重のかからぬ様にスラブより吊り下げ補強とする。

8. 電線の色分けは下記による。（下記以外については監督員と打ち合わせのこと。）

◎動力・電灯・差込設備

電 圧 種 別		配線方式	接地側	電圧側	スイッチ線	接地線
低 圧	交流200/100V	単相3線式	白	赤、黒		緑
低 圧	交流200V回路	単相2線式		赤、黒	黒	緑
低 圧	交流100V電灯	単相2線式	白	赤	赤	緑
低 圧	交流100V差込	単相2線式	白	黒		緑
低 圧	交流100V電灯・差込	単相2線式	白	青	青	緑
低 圧	交流200V回路	三相3線式	白	赤、白、青		緑
低 圧	直流100V回路	2線式	白	青		緑

◎放送設備

共通線	C	白	回路別にマークバンド
回路別配線	SP	黒	巻き付け
緊急線	A	赤	(全ての幹線ボックス)

◎電気時計

+	青
-	白

◎自動火災報知設備

共通線	C	白	回路別にマークバンド	
地区火災報知	N	赤		
電話	T	黒		巻き付け
応答確認	A	黄		(全ての幹線ボックス)
ベル	B	青		
表示灯	PL	緑		

◎防火戸

煙感知器	共通	白
	動作	赤
レリーズ	共通	白
	動作	黒
	確認	黄

◎液面電極

高置水槽	5P	アース	緑	減水	赤	運転	白	停止	黒	満水	黄	回路別にマークバンド 巻き付け (全ての幹線ボックス)
受水槽	4P	アース	緑	減水	赤	補償	白	満水	黄			
高置水槽	3P	アース	緑	運転	白	停止	黒					
受水槽	3P	アース	緑	空転	白	補償	黒					

電線及びケーブル	昭和	住友日立	日立	フジクラ	古河	三菱
電線管・附属品 (CP・GP)	摂陽	ニチア	日鉄	住友	丸一	パナニック
〃 (HIV・FEP)	クボタ	積水	三菱	東拓	未来	
配分電盤	河村	内外	日東	パナニック	別川	大日
配線用遮断機	寺崎	東芝	日立	富士	パナニック	三菱
配線器具	神保	東芝	パナニック			

◎液面電極

高置水槽	5P	アース	緑	減水	赤	運転	白	停止	黒	満水	黄	回路別にマークバンド 巻き付け (全ての幹線ボックス)
受水槽	4P	アース	緑	減水	赤	補償	白	満水	黄			
高置水槽	3P	アース	緑	運転	白	停止	黒					
受水槽	3P	アース	緑	空転	白	補償	黒					

電線及びケーブル	昭和	住友日立	日立	フジクラ	古河	三菱
電線管・附属品 (CP・GP)	摂陽	ニチア	日鉄	住友	丸一	パナニック
〃 (HIV・FEP)	クボタ	積水	三菱	東拓	未来	
配分電盤	河村	内外	日東	パナニック	別川	大日
配線用遮断機	寺崎	東芝	日立	富士	パナニック	三菱
配線器具	神保	東芝	パナニック			

◎液面電極

高置水槽	5P	アース	緑	減水	赤	運転	白	停止	黒	満水	黄	回路別にマークバンド 巻き付け (全ての幹線ボックス)
受水槽	4P	アース	緑	減水	赤	補償	白	満水	黄			
高置水槽	3P	アース	緑	運転	白	停止	黒					
受水槽	3P	アース	緑	空転	白	補償	黒					


電線及びケーブル	昭和	住友日立	日立	フジクラ	古河	三菱
電線管・附属品 (CP・GP)	摂陽	ニチア	日鉄	住友	丸一	パナニック
〃 (HIV・FEP)	クボタ	積水	三菱	東拓	未来	
配分電盤	河村	内外	日東	パナニック	別川	大日
配線用遮断機	寺崎	東芝	日立	富士	パナニック	三菱
配線器具	神保	東芝	パナニック			

◎液面電極


高置水槽	5P	アース	緑	減水	赤	運転	白	停止	黒	満水	黄	回路別にマークバンド 巻き付け (全ての幹線ボックス)
受水槽	4P	アース	緑	減水	赤	補償	白	満水	黄			
高置水槽	3P	アース	緑	運転	白	停止	黒					
受水槽	3P	アース	緑	空転	白	補償	黒					

電線及びケーブル	昭和	住友日立	日立	フジクラ	古河	三菱
電線管・附属品 (CP・GP)	摂陽	ニチア	日鉄	住友	丸一	パナニック
〃 (HIV・FEP)	クボタ	積水	三菱	東拓	未来	

工事番号・工事名				図面の名称				作成年月日	
小中学校トイレ改修工事（太子中学校）				電気設備特記仕様書				令和7年4月	
株式会社 日匠設計			管理建築士 澤田 耕一	核図 杉本 孝良	作図 中島 直人	作図	縮尺（A1）	縮尺（A3）	図面番号
大坂本社 大阪府松原市所沢1丁目3の12 一級建築士 198531号 澤田 耕一 TEL (072)2331-3877 FAX (072)-934-0931 滋賀事務所 滋賀県彦根市中央2丁目95 一級建築士 109825号 杉本 孝良 TEL (0748)-72-1114 FAX (0748)-72-1166							—	—	E-01




工事番号・工事名				図面の名称				作成年月日	
小中学校トイレ改修工事（太子中学校）				配置図・位置図				令和7年4月	
株式会社 日匠設計		管理監事 澤田 耕一	校医 杉本 孝良	作図 中島 直人	作図		縮尺（A1）	縮尺（A3）	図面番号
大坂本社 大阪府松原市河原1丁目3の12 一級建築士 198531号 澤田 耕一 TEL (072) 331-3857 FAX (072) 334-6931							1:400	1:800	E-02
滋賀事務所 滋賀県湖南市中央2丁目95 一級建築士 109825号 杉本 孝良 TEL (0748) 72-1114 FAX (0748) 72-1166									



照明器具姿図 ※型名は参考とする。


A325	LED 32.5 W	A206	LED 20.6 W	B230	LED 23.0 W	C340	LED 34.0 W
							FHP23形×4灯相当 埋込格子417
Ⓒ LSS9-4-48 LE9		Ⓒ LSS9-4-30		Ⓒ LSS9-2-30		XL364CBV	
D124	LED 12.4 W	D076	LED 7.6 W	E120	LED 12.0 W	F050	LED 5.0 W
					LED7'タイプ 20形 直管蛍光灯1灯器具相当		LED標示灯 吊下げ型
Ⓒ LRS1-13		Ⓒ LRS1-08		LGB85033LE1		使用中	NNF11930+FK11531

[凡例]




対象室

工事番号・工事名					図面の名称					作成年月日		
小中学校トイレ改修工事（太子中学校）					（校舎棟）1階平面図, 照明器具姿図					令和7年4月		
株式会社 日匠設計			管理建築士	澤田 耕一	検図	杉本 孝良	作図	中島 直人	作図	縮尺（A1）	縮尺（A3）	図面番号
大坂本社 大坂府松原市阿倍1丁目3の12 一級建築士 198531号 澤田 耕一 TEL (072)-331-3857 FAX (072)-334-5931 滋賀事務所 滋賀県湖南市中央2丁目95 一級建築士 109825号 杉本 孝良 TEL (0748)-72-1114 FAX (0748)-72-1166										1：200	1：400	E-03




2 階 平 面 図 1/200




2 階 平 面 図 1/200

[凡例]



対象室

工事番号・工事名				図面の名称				作成年月日	
小中学校トイレ改修工事（太子中学校）				（管理棟）2, 3 階平面図				令和7年4月	
株式会社 日匠設計 大坂本社 大坂府松原市阿倍1丁目3の12 一級建築士 198531号 澤田 耕一 TEL (072)-331-3857 FAX (072)-334-5931 滋賀事務所 滋賀県湖南市中央2丁目95 一級建築士 109825号 杉本 孝良 TEL (0748)-72-1114 FAX (0748)-72-1166				管理建築士	澤田 耕一	棟図	杉本 孝良	作図	中島 直人
		縮尺（A1）	縮尺（A3）	図面番号					
		1：200	1：400	E-04					



改修1階平面詳細図 1:50

職員男子便所
A32E × 2
E120 × 1

男子便所
A206 × 3
D124 × 1

多目的便所
A325 × 1
D124 × 1
F050 × 1

職員女子便所
A32E × 1

女子便所
A206 × 3
D124 × 1


凡 例	記号	名称	仕様
	電灯盤		既設利用
	照明器具		新設
	照明器具		新設
	照明器具		新設
	照明器具		新設
	表示灯		新設
	フタ		既設利用
	起動装置		新設
	人感センサ	親機 参考型番: WTK24818	新設
	人感センサ	親機 参考型番: WTK2401K	新設
	人感センサ	換気扇連動 参考型番: WTK2604	新設
	人感センサ	子機 参考型番: WTK29129	新設
	人感センサ	子機 参考型番: WTK2910K	新設
	人感センサ	子機 参考型番: WTK2921K	新設
	人感センサ	子機 換気扇連動 参考型番: WTK26318	新設
	操作ユニット	2回路用 参考型番: WTC5822W	新設
	マダモ-コナダ-ックス	A型	新設
	マダモ-スライダ-ックス	A型 1個用	新設
	壁貫通処理		

注1. 指定なき配管・配線は下記の通りとする。

EM-EEF1.6-3C	(30A°)
EM-EEF1.6-2C + 3C	(30A°)
EM-EEF1.6-3C × 2	(30A°)
EM-IE1.6 × 6	(MMA)

注2. 操作ユニットはFL+2000に取付けとする。

注3. 撤去された配線器具と同位置に配線器具を新設する場合、裏がッス及び配線は再利用とする。



改修1階平面詳細図 1:50

凡 例	記号	名称	仕様
	電灯盤		既設利用
	コンセント	2P15A × 1	新設
	コンセント	2P15A × 1 ET付	新設
	コンセント	2P15A × 1 引掛	新設
	アクトレイト-ックス	中四角浅型	新設
	マダモ-コナダ-ックス	A型	新設
	マダモ-スライダ-ックス	A型 1個用	新設
	壁貫通処理		
	換気扇		新設(機械設備工事)

注1. 指定なき配管・配線は下記の通りとする。


EM-EEF2.0-3C	(30A°)
EM-EEF2.0-3C	(PF22)
EM-EEF2.0-3C	(MMA) 立下げ部

注2. 撤去された配線器具と同位置に配線器具を新設する場合、裏がッス及び配線は再利用とする。

工事番号・工事名						図面の名称				作成年月日		
小中学校トイレ改修工事（太子中学校）						（校舎棟） 1階電気設備図（改修後）				令和7年4月		
株式会社 日匠設計 大阪本社 大阪府松原市阿保1丁目の12 一級建築士 198531号 澤田 耕一 TEL (072) -331-3857 FAX (072) -334-5931 滋賀事務所 滋賀県湖南市中央2丁目95 一級建築士 109825号 杉本 孝良 TEL (0748) -72-1114 FAX (0748) -72-1166						管理建築士 澤田 耕一	検図 杉本 孝良	作図 中島 直人	作図	縮尺（A 1）	縮尺（A 3）	図面番号
										1：50	1：100	E-05

電灯設備


コンセント設備



凡 例		
記号	名称	仕様
	電灯盤	現況利用
	照明器具	FL20W×1灯用 露出 壁付 撤去
	照明器具	FL20W×2灯用 露出 撤去
	照明器具	FL40W×1灯用 露出 撤去
	照明器具	FL40W×2灯用 露出 撤去
	照明器具	ダウングライト 撤去
	表示灯	撤去
	ダウングライト	現況利用
	ダウングライト	1P15A×1 撤去
	ダウングライト	1P15A×1 (ON表示付) 撤去
	起動装置	撤去

注1. 指定なき配管・配線は下記の通りとする。

---E19---	IV1. 6×2	(E19)
---E19---	IV1. 6×3	(E19)
---E19---	IV1. 6×4	(E19)
---E19---	IV1. 6×5	(E25)
---E19---	VVF2. 0-3C	(308'ｼ)
---E19---	VVF2. 0-2G×2	(308'ｼ)
---E19---	VVF2. 0-2G + 3G	(308'ｼ)
---PF---	IV2. 0×3	(PF22)
---PF---	IV2. 0×4	(PF22)
---PF---	IV2. 0×5	(PF22)
---X---X---X---	配管配線撤去	





凡 例		
記号	名称	仕様
	電灯盤	現況利用
	コンセント	2P15A×1 撤去
	コンセント	2P15A×1 ET付 撤去
	コンセント	2P15A×2 ET付 防雨ｶﾊﾞｰ付 撤去
	コンセント	2P15A×1 引掛 撤去
	ｼﾞｮｲﾝﾄｷﾞｯｽﾞ	撤去
	換気扇	撤去(機械設備工事)

注1. 指定なき配管・配線は下記の通りとする。

---PF---	IV2. 0×3	(PF22)
---PF---	合成樹脂製可とう電線管	(PF22)
---X---X---X---	配管配線撤去	

工事番号・工事名				図面の名称				作成年月日	
小中学校トイレ改修工事（太子中学校）				（校舎棟）１階電気設備図（現況）				令和7年4月	
株式会社 日匠設計 大阪本社 大阪府松原市阿保1丁目3の12 一級建築士 198531号 澤田 耕一 TEL (072)-331-3857 FAX (072)-334-5931 滋賀事務所 滋賀県湖西市中央2丁目95 一級建築士 109825号 杉本 孝良 TEL (0748)-72-1114 FAX (0748)-72-1166				管理建築士 澤田 耕一	検図 杉本 孝良	作図 中島 直人	作図	縮尺（A1） 1：50	縮尺（A3） 1：100
									図面番号 E-06

電灯設備



凡 例		
記号	名称	仕様
	電灯器具	既設利用
	照明器具	新設
	人感センサー	観機 参考型番:WTK24818 新設
	人感センサー	観機 参考型番:WTK2401K 新設
	人感センサー	子機 参考型番:WTK20129 新設
	人感センサー	子機 参考型番:WTK2010K 新設
	人感センサー	子機 参考型番:WTK2021K 新設
	人感センサー	子機 熱気漏れ検知 参考型番:WTK20318 新設
	操作ユニット	2回路用 参考型番:WTK5022W 新設
	アットレイトックス	中四角浅型 新設
	アットレイトックス	A型 新設
	アットレイトックス	A型 1個用 新設
	壁貫通処理	

注1. 指定なき配管・配線は下記の通りとする。



EM-EFF1.6-3C	(30ホウ)
EM-EFF1.6-3C×2	(30ホウ)
EM-IE1.6×6	(MMA)

注2. 操作ユニットはFL+2000に取付けとする。

男子便所	
A206 × 3	
D124 × 1	
D076 × 1	

女子便所	
A206 × 3	
D124 × 1	
D076 × 1	

コンセント設備



凡 例		
記号	名称	仕様
	電灯壁	既設利用
	コンセント	2P15A×1 ET付 新設
	コンセント	2P15A×1 引掛 新設
	アットレイトックス	中四角浅型 新設
	アットレイトックス	A型 新設
	アットレイトックス	A型 1個用 新設
	壁貫通処理	
	換気扇	新設(機械設備工事)

注1. 指定なき配管・配線は下記の通りとする。


EM-EFF2.0-3C	(30ホウ)
EM-EFF2.0-3C	(PF22)
EM-EFF2.0-3C	(MMA) 立下げ部

注2. 撤去された配線器具と同位置に配線器具を新設する場合、裏ホウツス及び配線は再利用とする。


注3. 既設コンセント回路がMCCBの場合、予備のELCBブレーカに接続しなすこと。

工事番号・工事名				図面の名称				作成年月日	
小中学校トイレ改修工事（太子中学校）				（校舎棟）2，3階電気設備図（改修後）				令和7年4月	
株式会社 日匠設計				管理建築士 澤田 耕一 検図 杉本 孝良 作図 中島 直人 作図				図面番号	
大塚社 大塚市松原町1丁目30の12 一級建築士 1098531号 澤田 耕一 TEL. (072)-331-3857 FAX (072)-334-9931				退費事務所 退費県瑞穂市中央2丁目95 一級建築士 1098255号 杉本 孝良 TEL. (0748)-72-1114 FAX (0748)-72-1166				縮尺 (A1) 縮尺 (A3)	
								1:50 1:100	
								E-07	

電灯設備



現況2階平面詳細図 1 : 5 0




現況3階平面詳細図 1 : 5 0


凡 例		
記号	名称	仕様
	電灯盤	現況利用
	照明器具	FL40W×2灯用 露出 撤去
	照明器具	5'クワイト 撤去
	タコフラスター	1P15A×1 撤去
	タコフラスター	1P15A×1 (ON表示付) 撤去

注1. 指定なき配管・配線は下記の通りとする。	
	VVF2.0-3C (コ08"シ)
	VVF2.0-2C×2 (コ08"シ)
	VVF2.0-2C+3C (コ08"シ)
	IV2.0×3 (PF22)
	IV2.0×5 (PF22)
	配管配線撤去

コンセント設備



現況2階平面詳細図 1 : 5 0



現況3階平面詳細図 1 : 5 0

凡 例		
記号	名称	仕様
	電灯盤	現況利用
	コンセント	2P15A×1 撤去
	コンセント	2P15A×2 ET付 防雨カバー付 撤去
	コンセント	2P15A×1 引掛 撤去
	ジョイントボックス	撤去
	換気扇	撤去(機械設備工事)

注1. 指定なき配管・配線は下記の通りとする。	
	IV2.0×3 (PF22)
	合成樹脂製可とう電線管 (PF22)
	配管配線撤去

工事番号・工事名				図面の名称				作成年月日	
小中学校トイレ改修工事（太子中学校）				（校舎棟）2，3階電気設備図（現況）				令和7年4月	
株式会社 日匠設計 大阪本社 大阪府松原市阿倍町目3の12 一級建築士 198531号 澤田 耕一 TEL. (072)-331-3857 FAX (072)-334-9931 滋賀事務所 滋賀県瀬郷市中栄丁目95 一級建築士 109825号 杉本 孝良 TEL. (0748)-72-1114 FAX (0748)-72-1166				管理建築士 澤田 耕一	核図 杉本 孝良	作図 中島 直人	作図	縮尺（A1） 1：50	縮尺（A3） 1：100
								図面番号 E-08	

工 事 名 称 小中学校トイレ改修工事(太子中学校)

2. 圖面枚數 全13枚

* 延べ面積は、建築基準法施行令第2条第4号による。

- | 建物名 | | | | 屋 外 |
|-----------------|---|---|---|-----|
| 種 目 | | | | |
| ● 空 気 調 和 設 備 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○ 自 動 制 御 設 備 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ● 給 排 水 衛 生 設 備 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○ ガ ス 設 備 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | | | |

- | 工 事 種 目 | 工 事 内 容 |
|---------|------------------------|
| 空 調 機 器 | |
| | |
| | 既設壁付換気扇・天井埋込換気扇の撤去・更新。 |
| | |
| 換 気 機 器 | |
| | |
| | 換気機器の撤去に伴うダクトの撤去・更新。 |
| | |
| ダ ク ト | |
| | |
| | |
| | |
| 配 管 | |
| | |
| | |
| | |
| 機 器 | |
| | |
| | |
| | |
| 自動制御設備 | |
| | |
| | |
| | |
| 計装用機材 | |
| | |
| | |
| | |
| 衛生器具 | 既設衛生器具の撤去・更新。 |
| | |
| | |
| | |
| 給排水衛生設備 | 既設給水管の撤去・更新。 |
| | |
| | 既設排水管の撤去・更新。 |
| | |
| 給湯設備 | |
| | |
| | |
| | |
| 消火設備 | |
| | |
| | |
| | |
| 厨房機器 | |
| | |
| | |
| | |
| ガス設備 | |
| | |
| | |
| | |
| ねじ工事 | |
| | |
| | |
| | |

2. 特記仕様

- (1) 本仕様は、●印が付いたものを本工事に適用する。●が付かない場合は、※を適用する。

- (2) 本工事に含む電気設備工事及び建築工事の施工業者は、原則として平成31年度大阪府建設工事競争入札参加資格の認定を受けている者（電気工事・建築工事）より選ぶこと。

- (3) 本工事に含むガス設備工事の施工は「ガス事業法」に基づく事業者の責任施工とする。

- | | |
|------------|--|
| (4) 一般共通事項 | |
| | |

項目等	特 記 事 項
● 設計図書等の優先順位	すべての設計図書及び配付書類等は相互に補充するものとする。ただし、これらに相違がある場合の優先順位は、次の(1)から(6)の順番のとおりとし、これにより異なる場合は、標準仕様書による。 (1) 質問回答書 (2)から(6)に対するもの (2) 補足説明書及び追加配付文書 (3) 本特記仕様書 (4) 図面 (5) 標準施工図 (6) 標準仕様書及び、改修標準仕様書及び標準図
● 用語の定義	「特記」とは、「設計図書等の優先順位」の(1)から(5)に指定された事項をいう。

項目	特記事項										
●主技術者等	契約書に規定する主任技術者又は監理技術者は、その資格を証する資料を監督職員に提出し、承諾を受ける。										
●工事実施情報の登録	補足説明書による。										
●施工条件等 （工事用仮設備等）	施工時間及び火災保険等の要否については、補足説明書による。 工事車両の駐車場所及び資機材置場を敷地内に設けることが ○できる ○できない。										
●施工中の環境保全	標準仕様書第1編1.3.8による。										
●機材	機材等は、原則、平成31年度大阪府住宅まちづくり部公共建築室機械設備工事機材製造者指定一覧表及び一般社団法人公共建築協会の設備機材等評価名簿による。同表に無い機材は、標準仕様書及び改修標準仕様書による仕様を満たす製造者とする。 なお、図中の製造者標準品とは当該指定製造者が製作する既製品をいう。										
●再使用品	改修標準仕様書第1編1.4.3による。 監督職員立会いの下で撤去前の動作確認を行うこと。										
●環境への配慮	「国等における環境物品等の調達の推進等に関する法律」（通称「グリーン購入法」）及び「大阪府グリーン調達方針（最新版）」による特定調達物品については「グリーン購入法適合品」とする。										
●化学物質の濃度測定	※測定しない ○測定する 測定室：内装工事を行った室のうち、特記した室の揮発性有機化合物の室内濃度を測定し、厚生労働省が定める指針値以下であることを確認し、監督職員に報告すること。 なお、特記なき場合は、全室測定すること。 測定箇所数：室の床面積[A㎡]に対して、以下の箇所数以上とする。 <table><tr><th>室の床面積[㎡]</th><th>A ≤ 50</th><th>50 < A ≤ 200</th><th>200 < A ≤ 500</th><th>500 < A</th></tr><tr><th>測定箇所数</th><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr></table> 測定対象化学物質： （一般施設・住宅）：ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、メタノール （学校）：上記に加え、アセトアルデヒド 空気採取方法：※拡散方式（バツプシ型採取機器） ○吸引方式 測定要件等：室内空气中化学物質の濃度測定要領（大阪府住宅まちづくり部公共建築室）による。	室の床面積[㎡]	A ≤ 50	50 < A ≤ 200	200 < A ≤ 500	500 < A	測定箇所数	1	2	3	4
室の床面積[㎡]	A ≤ 50	50 < A ≤ 200	200 < A ≤ 500	500 < A							
測定箇所数	1	2	3	4							
●化学物質を発散する建築材料等の使用制限	本工事の建築物内部に使用する機材等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有すると共に、次の(1)～(4)を満たすものとする。 (1)合板、木質系フローリング、構造柱・梁・集成材、単板積層材、MDF、パーティクルボード、その他の木質建築、ウレタン樹脂板、壁紙、接着剤、保温材、断熱材、断熱材、塗料、仕上建材、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極めて少ない材質で、下記の「ホルムアルデヒドの放散量」の区分に応じた材料を使用する。 (2)接着剤及び塗料は、トルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない材料を使用する。 (3)接着剤は、可塑性（フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシル等を含有しない難揮発性の可塑剤を除く）が添加されていない材料を使用する。 (4)(1)の材料を使用して作られた器具、書籍、実験台、その他の什類等は、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ない材料を使用したものとする。 なお、(1)にある「ホルムアルデヒドの放散量」は、次のとおりとする。 ・規制対象外 ①建築基準法施行令第20条の7第1項に定める第一種、第二種及び第三種ホルムアルデヒド発散建築材料以外の材料 ②建築基準法施行令第20条の7第4項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料 ・第三種 ①建築基準法施行令第20条の7第1項に定める第三種ホルムアルデヒド発散建築材料 ②建築基準法施行令第20条の7第4項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料										
●工事電力等	本工事に必要な工事電力・水等及び官公署への諸手続業務及び手数料などの費用は全て受注者負担とする。なお、工事電力・水道・ガス等は、試運転・検査も含めて、工事完成引渡しまで受注者に負担する。										
●検査に要する費用	検査に要する費用は受注者の負担とする。										
●工事写真	完成後外部から見えない主要な部分及び各工種の施工段階の写真写真（カラー写真、サービスサイズ以上）を提出する。（国土交通省大臣官庁官庁営繕部監修「営繕工事写真撮影要領（平成28年版）」及び「工事写真撮影ガイドブック 機械設備工事編 平成30年版」による）。但し、デジタルカメラで撮影した場合は、サービスサイズ以上でアルバム整理したものを提出すること。										
●機罩その他	標準仕様書第1編1.7.4による。 なお、次の事項に留意し、詳細は監督職員の指示による。 (1)配管やダクト類の用途別に色分け表示を行うとともに、サイズや用途、矢印等の記入を行うものとする。なお、保温等を施したものは必要によりその上にカバー等を巻き付け、同様記を行うものとする。 (2)循環配管（セントラル給湯配管、冷水・温水・温水管、冷却水管等）については、往き配管は(1)の色分け表示の配管番号1本線、戻り配管には、同2本線の表示を行うこと（エアコン等冷暖気配管を除く）。 (3)工事完成時に各系統毎に樹図製版（玉ざり）表示のこと（バルブを含む）。										
●建設廃土の処理	○場外指定処分場（指定処分場所は補足説明書による） ○構内指定の場所に堆積 ○構内指定の場所に積み置きならし（化学分析調査） ○要（分析箇所は（ ）箇所） ○不要 試料採取位置は、監督職員の指示によること。試験項目は標準施工図による。 試験方法、報告等は補足説明書による。										
○交通安全員	施工期間中、営業業者の警備員（営業業法第2条第4項に規定する警備員をいう。）で、交通安全業務に従事するものを延べ 人・日配備すること。										
●建設機械	低騒音型又は排出ガス対策型の機械を使用すること。										
○非破壊検査	・既存のコンクリート床・壁等の配管貫通部の穴あけ等はつり工事を行う箇所について、 ○放射線透過検査を行う。 測定を行う壁厚は、○200mm以下 ○250mm以下 測定を行う箇所は、図示による。 ○簡易探査（壁厚150mm以下、50φ以下）を行う。 測定を行う箇所及び方法は、図示による。 ・放射線透過検査を行う場合は、改修工事標準仕様書第2編4.1.2による。										

項目	特記事項																																														
○足場	○内部足場等 ※A種：脚立足場 ○B種：移動式足場（ローリング・ヤード） ○C種：移动式昇降足場 ○D種：高所作業車 ○E種：単管足場、F種：くさび緊結式足場 又は B種：枠組足場 ○外部足場等 ※A種：枠組足場、B種：くさび緊結式足場 又は C種：単管足場 ○D種：板設コンドー ○E種：移動式足場（ローリング・ヤード） ○F種：高所作業車																																														
●完成時の提出図書	1. 完成図は以下の内容及び部数を作成し監督職員に提出する。 <table><tr><th>完成図</th><th>形式</th><th>部数</th><th>備考</th></tr><tr><td>●完成製本</td><td>二つ折（A1）</td><td>3</td><td>隔面複写紙（白写真）</td></tr><tr><td>●完成製本</td><td>二つ折（A3）</td><td>3</td><td></td></tr></table> 2. 保全に関する資料は以下の内容及び部数を作成し監督職員に提出する。 <table><tr><th>保全に関する資料</th><th>形式</th><th>部数</th><th>備考</th></tr><tr><td>●機軸仕様図・取扱説明書</td><td>左折（A4）</td><td>1</td><td>最適種のパイプファイルに</td></tr><tr><td>●試験成績書</td><td>左折（A4）</td><td>1</td><td>インデックス綴りとする。</td></tr><tr><td>●官公署届出書類</td><td>左折（A4）</td><td>1</td><td></td></tr></table> 3. 以下の電子データを作成し、ＣＤ－Ｒに保存し監督職員に３部提出する。 <table><tr><th>電子データ</th><th>保 存 形 式</th></tr><tr><td>●ＣＡＤデータ*</td><td>オリジナル形式、DXF及びPDFファイル（A1出力）</td></tr><tr><td>●主要機器</td><td>PDFファイル</td></tr><tr><td>●試験成績書</td><td>PDFファイル</td></tr><tr><td>●施設保安資料（施設カルテ）</td><td>MS-Excelファイル</td></tr><tr><td>●再生資源利用促進実施書</td><td>CORRISにより作成</td></tr><tr><td>●施工体系図</td><td>PDFファイル</td></tr><tr><td>●官庁届出書類</td><td>オリジナル形式、PDFファイル（押印提出分）</td></tr><tr><td>●写真データ</td><td>JPEG、PDFファイル等</td></tr></table> * ＣＡＤデータは、完成図及び施工図について提出すること。	完成図	形式	部数	備考	●完成製本	二つ折（A1）	3	隔面複写紙（白写真）	●完成製本	二つ折（A3）	3		保全に関する資料	形式	部数	備考	●機軸仕様図・取扱説明書	左折（A4）	1	最適種のパイプファイルに	●試験成績書	左折（A4）	1	インデックス綴りとする。	●官公署届出書類	左折（A4）	1		電子データ	保 存 形 式	●ＣＡＤデータ*	オリジナル形式、DXF及びPDFファイル（A1出力）	●主要機器	PDFファイル	●試験成績書	PDFファイル	●施設保安資料（施設カルテ）	MS-Excelファイル	●再生資源利用促進実施書	CORRISにより作成	●施工体系図	PDFファイル	●官庁届出書類	オリジナル形式、PDFファイル（押印提出分）	●写真データ	JPEG、PDFファイル等
完成図	形式	部数	備考																																												
●完成製本	二つ折（A1）	3	隔面複写紙（白写真）																																												
●完成製本	二つ折（A3）	3																																													
保全に関する資料	形式	部数	備考																																												
●機軸仕様図・取扱説明書	左折（A4）	1	最適種のパイプファイルに																																												
●試験成績書	左折（A4）	1	インデックス綴りとする。																																												
●官公署届出書類	左折（A4）	1																																													
電子データ	保 存 形 式																																														
●ＣＡＤデータ*	オリジナル形式、DXF及びPDFファイル（A1出力）																																														
●主要機器	PDFファイル																																														
●試験成績書	PDFファイル																																														
●施設保安資料（施設カルテ）	MS-Excelファイル																																														
●再生資源利用促進実施書	CORRISにより作成																																														
●施工体系図	PDFファイル																																														
●官庁届出書類	オリジナル形式、PDFファイル（押印提出分）																																														
●写真データ	JPEG、PDFファイル等																																														
●引渡し及び管理責任	1. 最終検査に合格したときは、書類を添えて引渡しを行うこと。 なお、工事完成後引渡まで、受注者において管理上の責任を持つこと。 2. 引渡し物品一式を、監督職員の指示により所定の場所に整理し、調書を添えて施設管理者に引渡すこと。なお、個別計量器がある場合は最終読取り値を一覧表にして、監督職員に提出すること。 3. 引渡し物品については、監督職員の指示に従い、設計図書等に記載の物品を揃えること。																																														
○保守保管等	工事完了とともにない、監督職員の指示により以下に引渡し物品を準備し引渡しをする。 <table><tr><th>品 名</th><th>数 量</th></tr><tr><td>○吹出口用シャッター及び風向調整ハンドル</td><td>各 3本</td></tr><tr><td>○工具及び工具箱</td><td></td></tr><tr><td> ○ドライバー（ナール各1本） ○モンキーレンチ1本</td><td>1式</td></tr><tr><td> ○ハンマー1本 ○スパナ3本 ○ブライヤー1本</td><td></td></tr><tr><td>○機器付属工具及び予備品</td><td>1式</td></tr><tr><td>○予備フィルター ○空気調和設備室内機（ % 付属）</td><td>1式</td></tr><tr><td> ○全熱交換器（ % 付属）</td><td></td></tr><tr><td>○ラバーカップ（大1本・中1本） ○屋外消火栓のキー</td><td></td></tr><tr><td>○制水弁のキー ○止水栓のキー ○掃除口ハンドル</td><td>1組（本）</td></tr><tr><td>○マンホール開口用フッカー（2個一式）</td><td></td></tr><tr><td>○減圧浴20kg入（5％溶液）</td><td>2缶</td></tr><tr><td>○残留塩素測定器（比色法、電流法、吸光光度法のいずれか）</td><td>1式</td></tr><tr><td>○鍵（各種）</td><td>各種3個</td></tr></table>	品 名	数 量	○吹出口用シャッター及び風向調整ハンドル	各 3本	○工具及び工具箱		○ドライバー（ナール各1本） ○モンキーレンチ1本	1式	○ハンマー1本 ○スパナ3本 ○ブライヤー1本		○機器付属工具及び予備品	1式	○予備フィルター ○空気調和設備室内機（ % 付属）	1式	○全熱交換器（ % 付属）		○ラバーカップ（大1本・中1本） ○屋外消火栓のキー		○制水弁のキー ○止水栓のキー ○掃除口ハンドル	1組（本）	○マンホール開口用フッカー（2個一式）		○減圧浴20kg入（5％溶液）	2缶	○残留塩素測定器（比色法、電流法、吸光光度法のいずれか）	1式	○鍵（各種）	各種3個																		
品 名	数 量																																														
○吹出口用シャッター及び風向調整ハンドル	各 3本																																														
○工具及び工具箱																																															
○ドライバー（ナール各1本） ○モンキーレンチ1本	1式																																														
○ハンマー1本 ○スパナ3本 ○ブライヤー1本																																															
○機器付属工具及び予備品	1式																																														
○予備フィルター ○空気調和設備室内機（ % 付属）	1式																																														
○全熱交換器（ % 付属）																																															
○ラバーカップ（大1本・中1本） ○屋外消火栓のキー																																															
○制水弁のキー ○止水栓のキー ○掃除口ハンドル	1組（本）																																														
○マンホール開口用フッカー（2個一式）																																															
○減圧浴20kg入（5％溶液）	2缶																																														
○残留塩素測定器（比色法、電流法、吸光光度法のいずれか）	1式																																														
○鍵（各種）	各種3個																																														
○監督職員事務所	※別途工事 ○不要 ○要（○1号：10㎡ ○2号：20㎡ ○3号：35㎡ ※既存建築物の一部を利用する。） 仕上げ下表を標準とする。（ただし、維持管理費の共同負担を要する。） <table><tr><th>部位等</th><th>仕 上 げ</th></tr><tr><td>床</td><td>合板張り又はビニル床シート張り</td></tr><tr><td>内壁・天井</td><td>合板又は石膏ボード張り、合成樹脂化粧繊維板（珪藻土・イタリヤ）塗り</td></tr><tr><td>屋根</td><td>塗装溶剤系鉛めっき鋼板張り、又は鉄板張り、鋼合板（イタリヤ）塗り</td></tr><tr><td>休憩室</td><td>敷敷き</td></tr></table> 備品： ○要 ○不要 監督職員事務所には監督職員の指示により、電気、給排水その他の設備を設ける。 なお、設置する備品等は下のものを標準とする。（別契約工事の監督職員分を含む。） 机・椅子・書棚・视听機器・掛時計・寒暖計・金庫机・折りたたみ椅子・応接セット 電話及びファクシミリ・複写機・パソコン（プリンター・契約含む）・お茶・プリンター・デジタルカメラ ※テレビ・文房具一式・ゴミ箱長銃、雨かき・防護帽・懐中電灯・安全帯・流し台 ガスボンベ・衣袋収納・消火器・掃帚・冷房機器・石油ストーブ ※3号以上の監督職員事務所	部位等	仕 上 げ	床	合板張り又はビニル床シート張り	内壁・天井	合板又は石膏ボード張り、合成樹脂化粧繊維板（珪藻土・イタリヤ）塗り	屋根	塗装溶剤系鉛めっき鋼板張り、又は鉄板張り、鋼合板（イタリヤ）塗り	休憩室	敷敷き																																				
部位等	仕 上 げ																																														
床	合板張り又はビニル床シート張り																																														
内壁・天井	合板又は石膏ボード張り、合成樹脂化粧繊維板（珪藻土・イタリヤ）塗り																																														
屋根	塗装溶剤系鉛めっき鋼板張り、又は鉄板張り、鋼合板（イタリヤ）塗り																																														
休憩室	敷敷き																																														
●発生材の処理等	○引渡しを要するもの（ ） ●再生资源化を図るもの（補足説明書による） ○再採取で再利用するもの（ ）																																														
○撤去前に内容物の回収を要する機器・配管	○再採取 ○「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」に該当する機器 ○「特定家庭用機器再商品化法」に該当する機器 吸収液の回収（○吸収式冷凍機 ○直燃式吸収式温水機） ○ブライン液 廃油（特別管理産業廃棄物）の回収（○オイルタンク ○炊き出しボイラー） ○消火設備の薬剤及び水溶液 ○水銀（水銀使用製品）の回収（産業廃棄物）																																														
○フロン類の充填及び回収について	フロン類の充填及び回収については、「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」に基づき、適切な施工を行うこと。																																														
○アスベストの撤去	下開のアスベスト含有資材については、関係法令に従い適切に処理を行うこと。 ・石綿含有成形品（産業廃棄物） ・石綿含有成形品 ○ダクトバック ・炭粉等（特別管理産業廃棄物） ○保温材																																														
●撤去跡の修繕及び復旧	壁付け機器、床置き機器、天井付け機器撤去跡の取付ボルト孔及び壁面、天井面の変色等の修繕並びに床修繕等を行う。 床、壁、天井等の撤去後の開口部について、修繕の方法及び仕上げの仕様は、周囲と同等とする。																																														
●建設副産物の処理等	建設副産物の処理は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」「資源の有効な利用の促進に関する法律」「産業廃棄物の処理及び清掃に関する法律」「建設副産物適正処理推進機関」「建設リサイクルマニュアル（大阪府住宅まちづくり部公共建築室）」その他関係法令を遵守して行うこと。処理方法については、補足説明書等による。																																														
●分別解体等	工事に伴い副次的に生ずる建設資材廃棄物は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律を遵守し、種類ごとに分別等を行い、リサイクル等再資源化に努めること。																																														

(5) 他工事との取り合い区分
 取合い区分欄は、原則(※)印の区分とする。ただし、(●：黒丸塗)がある場合にはその区分とする。

[illegible]

工事番号・工事名				図面の名称				作成年月日	
小中学校トイレ改修工事（太子中学校）				特記仕様書				令和7年4月	
株式会社 日匠設計									
大塚本社 大塚駅前区阿賀1丁目3の12 TEL (072) - 3311-3857 FAX (072) - 334-0931 滋賀事務所 滋賀県瀬田市中栄2丁目95 TEL (0748) - 7511-144 FAX (0748) - 722-1166				管理建築士 澤田 耕一		棟司 杉本 孝良			
				作図 中島 直人		作図			
								縮尺（A1） 縮尺（A3）	
								図面番号 M-01	

新設 器具表

器具名	型番・主要付属品		電源 (60Hz)		合 計	校舎棟															
	TOTO	LIXIL	φ V	消費電力		1階職員男子便所		1階職員女子便所		1階多目的便所		2階男子便所		2階女子便所		特別教室棟1階男子便所		特別教室棟1階女子便所		特別教室棟2階身障者便所	
洋 風 大 便 器	CFS494CHNS(洋風大便器), TCF5524(温水洗浄便座)	C-P25SM(洋風大便器), CF-T7114A(フラッシュバルブ)	1φ100V	420W	19	2	2		3	6	3	7				1	2				
	HP430-7(排水フランジ), YH117(紙巻器)	CW-PA21L-NE(温水洗浄便座), CF-115-1, CF-115-2(金具) CF-103BB(スパッド), CF-93-1(止水栓), CF-32H(紙巻器)																			
洋 風 大 便 器 (低水压対応)	CFS494CSNS(洋風大便器), TCF5524(温水洗浄便座)	C-P25SM(洋風大便器), CF-T7114TA(フラッシュバルブ)	1φ100V	420W	10									3	7						
	HP430-7(排水フランジ), YH117(紙巻器)	CW-PA21L-NE(温水洗浄便座), CF-93-1, CF-32H(金具) CF-103BB(スパッド), CF-93-1(止水栓), CF32H(紙巻器)																			
洋 風 大 便 器	CFS494CNNA(洋風大便器), TCF5554PR(温水洗浄便座)	C-P25SM(洋風大便器), OKC-AT7110(フラッシュバルブ)	1φ100V	420W	1		1									1		1			
	HP430-7(排水フランジ)	CW-PC12-NECK(温水洗浄便座), OKC-8BY(スイッチ)																			
	THE28A(センサーユニット), EWCS802R(背もたれ)	CF-103BB(スパッド), CF-32H(紙巻器)																			
	TES47UR(スイッチユニット), YH702(紙巻器)	KFC-270SCVL(背もたれ), A-10472(センサーユニット)																			
和 風 大 便 器	C756VC(掃除口付和風大便器)	C-852BM(掃除口付和風大便器)			0											1	1				
	TV550S(フラッシュバルブ), TSF290BR(配管セット)	CF-T610B(フラッシュバルブ), CF-103BB(スパッド)																			
	T82CR32(スパッド), YH117(紙巻器)	CF-32H(紙巻器)																			
和 風 大 便 器	C756VC(掃除口付和風大便器)	C-852BM(掃除口付和風大便器)																			
	TV550S(フラッシュバルブ), TSF290BR(配管セット)	CF-T610B(フラッシュバルブ), CF-103BB(スパッド)																			
	T82CR32(スパッド), HGS755(耐火カバー)	R-40(耐火カバー)																			
小 便 器	UFS900R(小便器), HP900(排水フランジ)	U-A51AP(小便器)			15	3			5		5		5			4					
	SK500(マルチシンク), T200SNR13 C(横水栓)	S-17(多目的流し), LF-7R-13(横水栓), SF-25PA(トラップ)																			
	TL220D(固定金具), T6PMR(壁排水金具)	SF-10E(固定金具)																			
洗面器	L351C(洗面器), TLE28SA1A(自動水栓), TLDP2201JA(排水金具)	L-2150FC(洗面器), AM-300V1(自動水栓), LF-WN7PF(トラップ)			16				3	3	2	3	2	3		2	2				
	TN115(排水カバー), YM3560A(化粧鏡)	CKF-4060(化粧鏡)																			
カウンター体形 壁掛洗面器	MVRS45P(洗面器), TLE28SA1A(自動水栓)	L-275FCR(洗面器), AM-300V1(自動水栓), LF-WN7PF(トラップ)			0	2	1														
	TH752-3(アダプター), YM3560A(化粧鏡)	SF-10E(固定金具), CKF-4060(化粧鏡)																			
車いす用手洗器	L270C(洗面器), TLE28SA1A(自動水栓)	L-275FCR(洗面器), AM-300V1(自動水栓), LF-WN7PF(トラップ)			1			1								1		1			
	TLDP2201JA(排水金具), TL220D(固定金具)	SF-10E(固定金具), CKF-6075(化粧鏡)																			
	YM6075A(化粧鏡)																				
壁掛手洗器	LSA90AAP	AWL-33(P)-NSNE(手洗器), AM-320CV1-AW(自動水栓)			1			1								1		1			
オストメイト	UAS81LB1NW# NW1	PTOM-A210W(オストメイト), PTOM-ESCR(側板)	1φ100V	630W	1		1														
フック	YKH22	KF-28			1			1								1		1			

撤去 器具表

[illegible]

新設機器表

記号	機器名	機器仕様	電源 (60Hz)			台数	室名
			φ	V	W		
FW 1	天井埋込換気扇	低騒音形 140CMH×50Pa 付属品 : 機器吊り金具、リモコンスイッチ、標準付属品一式	1	100	16	1	校舎棟1階身障者便所 特別教室棟1階身障者便所 特別教室棟2階身障者便所
	壁付換気扇	格子タイプ 370CMH×20cm 付属品 : SUS製ウェザーカバー、リモコンスイッチ、標準付属品一式	1	100	20	2	校舎棟職員男子便所 校舎棟職員女子便所
FW 2	壁付換気扇	格子タイプ 840CMH×25cm 付属品 : SUS製ウェザーカバー、リモコンスイッチ、標準付属品一式	1	100	40	6	校舎棟1, 2, 3階男子女子便所 特別教室棟1階男子女子便所

撤去機器表


記号	機器名	機器仕様	電源 (60Hz)			台数	室名
			φ	V	W		
FW 既1	天井埋込換気扇	低騒音形	1	100		1	校舎棟1階身障者便所 -特別教室棟1階身障者便所- -特別教室棟2階身障者便所-
FW 既1	壁付換気扇	羽根径：20cm	1	100		2	校舎棟職員男子便所 校舎棟職員女子便所
FW 既2	壁付換気扇	羽根径：25cm	1	100		6	校舎棟1,2,3階男子女子便所 -特別教室棟1階男子女子便所

工事番号・工事名				図面の名称				作成年月日	
小中学校トイレ改修工事（太子中学校）				新設撤去器具・機器表				令和7年4月	
株式会社 日匠設計		管理建築士 澤田 耕一	棟図	杉本 孝良	作図	中島 直人	作図	縮尺（A1）	縮尺（A3）
大坂本社 大阪府松原市阿美1丁目3の12 TEL（072）233811～3857 FAX（072）23345993 滋賀事務所 滋賀県湖南市中央2丁目95 TEL（0748）7221114 FAX（0748）7221166		一級建築士 198531号 澤田 耕一 一級建築士 109825号 杉本 孝良							図面番号 M-02

— — —	：給水管 天井・PS・タイング内	耐衝撃性ポリ塩化ビニル管 (HIVP)
	：給水管 地中埋設	耐衝撃性ポリ塩化ビニル管 (HIVP)
— V —	：通気管 天井	塩化ビニル管 (VP)
	：通気管 PS内、区画貫通部	耐火二層管VP
	：通気管 屋内露出	配管用炭素鋼管 (SGP・白)
— — —	：排水管 タイン、土間	塩化ビニル管 (VP)
	：排水管 天井・PS内	耐火二層管VP
- - - - -	：既設配管	
	：配管接続・切断箇所	


工事番号・工事名				図面の名称				作成年月日	
小中学校トイレ改修工事（太子中学校）				衛生設備系統図				令和7年4月	
株式会社 日匠設計		管理建築士	澤田 耕一	検図	杉本 孝良	作図	中島 直人	作図	
大阪本社 大阪府松原市阿保1丁目3の12 一級建築士 198531号 澤田 耕一 TEL (072)-331-3655 FAX (072)-334-5931 滋賀事務所 滋賀県湖南市中央2丁目95 一級建築士 109825号 杉本 孝良 TEL (0748)-72-1114 FAX (0748)-72-1166									
						縮尺（A1）		縮尺（A3）	図面番号
									M-03






3 階 平 面 図 1/200

工事番号・工事名				図面の名称				作成年月日	
小中学校トイレ改修工事（太子中学校）				（校舎棟）3階平面図				令和7年4月	
株式会社 日匠設計 大坂本社 大坂府松原市阿保1丁目3の12 一級建築士 198531号 澤田 耕一 TEL (072)-331-3857 FAX (072)-334-5931 滋賀事務所 滋賀県湖西市中央2丁目95 一級建築士 109825号 杉本 孝良 TEL (0748)-72-1114 FAX (0748)-72-1166				管理建築士	澤田 耕一	検図	杉本 孝良	作図	中島 直人
				縮尺（A1）		縮尺（A3）		図面番号	
				1：200		1：400		M-05	



新設凡例	
— — —	: 給水管 天井・PS・ライン内 耐衝撃性ポリ塩化ビニル管 (HIVP)
— — —	: 給水管 地中埋設 耐衝撃性ポリ塩化ビニル管 (HIVP)
— V —	: 通気管 天井 塩化ビニル管 (VP)
— — —	: 通気管 PS内、区画貫通部 耐火二層管VP
— — —	: 通気管 屋内露出 配管用炭素鋼鋼管 (SGP-白)
— — —	: 排水管 ライン内、土間 塩化ビニル管 (VP)
— — —	: 排水管 天井・PS内 耐火二層管VP
- - - - -	: 既設配管
◊	: 配管接続箇所


工事番号・工事名					図面の名称					作成年月日				
小中学校トイレ改修工事（太子中学校）					(校舎棟) 衛生設備 改修 1階 平面詳細図					令和7年4月				
株式会社 日匠設計 大坂本社 大坂府松原市阿保1丁目3の12 一級建築士 198531号 澤田 耕一 TEL (072) -331-3857 FAX (072) -334-5931 滋賀事務所 滋賀県湖南市中央2丁目95 一級建築士 109825号 杉本 孝良 TEL (0748) -72-1114 FAX (0748) -72-1166					管理建築士	澤田 耕一	検図	杉本 孝良	作図	中島 直人	作図	縮尺（A 1）	縮尺（A 3）	図面番号
												1：30	1：60	M-06




現況 1階平面詳細図 1 : 3 0

撤去凡例	
	: 給水管
	: 通気管
	: 排水管
	: 既設配管
	: 配管切断箇所
	: 耐衝撃性ポリ塩化ビニル管 (HVP)
	: 塩化ビニル管 (VP)
	: 塩化ビニル管 (VP)

工事番号・工事名				図面の名称		作成年月日	
小中学校トイレ改修工事（太子中学校）				（校舎棟） 衛生設備 現況 1階 平面詳細図		令和7年4月	
株式会社 日匠設計 大坂本社 大坂府松原市阿保1丁目3の12 一級建築士 198531号 澤田 耕一 TEL (072)-331-3857 FAX (072)-334-5931 滋賀事務所 滋賀県湖南市中央2丁目95 一級建築士 109825号 杉本 孝良 TEL (0748)-72-1114 FAX (0748)-72-1166				管理建築士 澤田 耕一	校図 杉本 孝良	作図 中島 直人	校図
				縮尺（A1）	縮尺（A3）	図面番号	
				1:30	1:60	M-07	




工事番号・工事名		図面の名称						作成年月日			
小中学校トイレ改修工事（太子中学校）		（校舎棟） 衛生設備 改修 2・3階 平面詳細図						令和7年4月			
株式会社 日匠設計		管理建築士 澤田 耕一		棟図	杉本 孝良	作図	中島 直人	作図	縮尺（A 1）	縮尺（A 3）	図面番号
大坂本社 大阪府松原市阿保1丁目3の12 TEL (072) - 931-9867 FAX (072) - 334-5931 滋賀支所 滋賀県栗原市中2丁目9-5 TEL (0748) - 72-1114 FAX (0748) - 72-1166		一級建築士 198531号 澤田 耕一		一級建築士 109825号 杉本 孝良		縮尺（A 1） 1 : 30		縮尺（A 3） 1 : 60		M-08	



撤去凡例			
— — — —	: 給水管	耐衝撃性ポリ塩化ビニル管 (HIVP)	
— V — —	: 通気管	塩化ビニル管 (VP)	
— — — —	: 排水管	塩化ビニル管 (VP)	
— — — —	: 揚水管	耐衝撃性ポリ塩化ビニル管 (HIVP)	
— G — —	: ガス管	配管用炭素鋼管	
- - - - -	: 既設配管		
○	: 配管切断箇所		

工事番号・工事名					図面の名称					作成年月日	
小中学校トイレ改修工事（太子中学校）					(校舎棟) 衛生設備 現況 2・3階 平面詳細図					令和7年4月	
株式会社 日匠設計 大阪本社 大阪府松原市阿部1丁目3の12 一級建築士 198531号 澤田 耕一 TEL (072) - 331-3857 FAX (072) - 334-5931 滋賀事務所 滋賀県湖南市中央2丁目95 一級建築士 109825号 杉本 孝良 TEL (0748) - 72-1114 FAX (0748) - 72-1166					管理建築士 澤田 耕一	検図 杉本 孝良	作図 中島 直人	作図	縮尺 (A 1)	縮尺 (A 3)	図面番号
									1 : 30	1 : 60	M-09



改修 1 階平面詳細図 1 : 3 0

※新設するダクトの外壁より1.0mは保温を巻くこと。


新設凡例

：新設ダクト・機器

：既設ダクト

：ダクト接続箇所

工事番号・工事名						図面の名称			作成年月日
小中学校トイレ改修工事（太子中学校）						(校舎棟) 換気設備 改修 1階 平面詳細図			令和7年4月
株式会社 日匠設計			管理建築士	澤田 耕一	棟図	杉本 孝良	作図	中島 直人	作図
大坂本社 大坂府松原市阿保1丁目3の12			一級建築士 198531号 澤田 耕一			縮尺（A 1）			縮尺（A 3）
TEL (072) -331-3857			FAX (072) -334-5931			1 : 30			1 : 60
滋賀事務所 滋賀県湖南市中央2丁目95			一級建築士 109825号 杉本 孝良			図面番号			M-10
TEL (0748) -72-1114			FAX (0748) -72-1166						



現況 1 階平面詳細図 1 : 3 0


撤去凡例

——— : 撤去ダクト・機器

- - - - - : 既設ダクト

○ : ダクト切断箇所

工事番号・工事名					図面の名称			作成年月日	
小中学校トイレ改修工事（太子中学校）					(校舎棟) 換気設備 現況 1階 平面詳細図			令和7年4月	
株式会社 日匠設計 大坂本社 大坂府松原市阿倍1丁目3の12 一級建築士 198531号 澤田 耕一 TEL (072)-331-3857 FAX (072)-334-5931 滋賀事務所 滋賀県湖南市中央2丁目95 一級建築士 109825号 杉本 孝良 TEL (0748)-72-1114 FAX (0748)-72-1166					管理建築士 澤田 耕一	検図 杉本 孝良	作図 中島 直人	作図	
								縮尺 (A 1)	縮尺 (A 3)
								1 : 30	1 : 60
									図面番号
									M-11




改修2・3階平面詳細図 1 : 3 0

新設凡例

- : 新設ダクト・機器
- - - : 既設ダクト
- ◊ : ダクト接続箇所

工事番号・工事名				図面の名称				作成年月日		
小中学校トイレ改修工事（太子中学校）				(校舎棟) 換気設備 改修 2・3階 平面詳細図				令和7年4月		
株式会社 日匠設計		管理建築士	澤田 耕一	検図	杉本 孝良	作図	中島 直人	縮尺（A1） 1 : 30	縮尺（A3） 1 : 60	図面番号 M-12
大坂本社 大坂府松原市阿倍1丁目3の12 一級建築士 198531号 澤田 耕一 TEL (072)-331-3857 FAX (072)-334-5931 滋賀事務所 滋賀県湖南市中央2丁目95 一級建築士 109825号 杉本 孝良 TEL (0748)-72-1114 FAX (0748)-72-1166										



現況 2・3 階平面詳細図 1 : 3 0

撤去凡例

————— : 撤去ダクト・機器

----- : 既設ダクト

○ : ダクト切断箇所

工事番号・工事名						図面の名称						作成年月日
小中学校トイレ改修工事（太子中学校）						(校舎棟) 換気設備 現況 2・3階 平面詳細図						令和7年4月
株式会社 日匠設計		管理建築士 澤田 耕一		機図	杉本 孝良	作図	中島 直人	作図	縮尺（A 1）	縮尺（A 3）	図面番号	
大坂本社 大坂府松原市阿保1丁目3の12 TEL (072) -331-3857 FAX (072) -334-5931 滋賀事務所 滋賀県湖南市中央2丁目95 TEL (0748) -72-1114 FAX (0748) -72-1166		一級建築士 198531号 澤田 耕一 一級建築士 198925号 杉本 孝良							1 : 30	1 : 60	M-13	